

MIT INTEGRIERTER GRAFISCHEN TEILESUCHE. STATT SUCHEN: TEILE EASY FINDEN.





INHALTSVERZEICHNIS:

Grundlagen	Seite	4	-	<u>6</u>
Home	Seite	7	-	7
Fahrzeugsuche	Seite	8	-	14
PKW -Transporter – NKW				
Suche mit KFZ-Schein				
Suche über NKW-ID				
Suche über Hersteller – Modell – Typ usw.				
Fahrzeugdetails				
<u>Fahrzeughistorie</u>				
Teilesuche mit gewähltem Fahrzeug	Seite	15	-	25
Schaltmöglichkeit Suche mit bzw. ohne Grafik				
Kriterien und Teilehersteller Auswahlmöglichkeiten				
Anzeigearten der Artikelanzeige				
Produktvergleich				
Direkte Teilesuche	Seite	26	-	33
Google Like Suchmöglichkeiten				
Suche mit Kriterieneinschränkung				
TIPPS Direkte Teilesuche	Seite	34	-	37
Tipps zur schnellen Teilefindung				
Technische Daten	Seite	38	-	52
Registrierung				
Wartungsdaten / Arbeitswerte				
Benötigte Teile zu der Arbeit / Arbeitswerte zu dem gewa	ählten Teil			
Technische Daten – Handbücher – Schaltpläne – SOS				

INHALTSVERZEICHNIS:

Warenkörbe	Seite	53	-	67
<u>Übersicht</u>				
Bestellung / Angebotserstellung				
Bestellhistorie				
Erklärung der Icons / Buttons	Seite	68	-	78
Baugruppenbuttons				
Umschaltung Grafische Suche				
Allgemeine Icons				
Anpassung und Gestaltung	Seite	79	-	83
Spalten ein und ausblenden				
Seitenleisten ein und ausklappen				
Weitere Funktionen	Seite	84	-	94
Anzeige Spezialwerkzeuge				
<u>Rückmeldungen (Qualitätsmeldungen – Nein Verkäufe)</u>				
Blätterkataloge				
<u>Werkstatttipps</u>				
Gewährleistungsformular				
Schnellerfassung				
SilverDAT				

O GRUNDLAGEN:

Festlegen der Grundeinstellungen für Arbeitswerte / Versandart / Zahlungsart usw.



Unter dem Menupunkt Allgemein kann die Zahlungsart / Versandart sowie

der individuelle Preis für die Arbeitswerte PKW und NKW und der Umrechnungsfaktor für für AW (Bsp. 1Std. = 12 AW) eingestellt werden.

Einstellungen			_	? X
Allgemein	Warenkorb	Oberfläch	e	
	l- und Zahlu	ngsart —		
Zahlungsart	:	Standard		•
Versandart:		Wochenbe	estell	lung 🗸 🗸
— Wartung	g und Arbeit			
Preis für 1 P	KW-AW:	99,90	\$]
Preis für 1 N	IKW-AW:	95,00	\$]
1 Stunde =		1		AW
— Kalkula	tion ———			
Mindestmar	ge :	1,00	\$	
Kundenpreis	s/UVP.	100,00	\$	
				✓ Speichern Schließen

O GRUNDLAGEN:

Festlegen der Warenkorb Grundeinstellungen.

A	1	🛧 Fahrzeughistorie	Produktvergleich (0)	Aückmeldung	$\mathbf{H}_{\mathbf{c}}$ Weitere Funktionen	💋 Einstellungen	? Hilfe
	Anv Hie	vahl der Funktio r gibt es 4 Mögl	on Einstellungen i lichkeiten der Aus	m Header.	Einste Allgen Waren Oberfl TecRM	lungen ⑦ Hilt nein korb äche Al Registrierung	

Unter dem Menupunkt Warenkorb kann eingestellt werden, für was der Warenkorbbereich benutzt wird und was z.B. nach einer Bestellung passieren soll.

Einstellungen	? × 1) Soll dem Warenkorb automatisch das
Allgemein Warenkorb Oberfläche	aktuell gewählte Fahrzeug zugeordnet
Warenkorb	werden? Bei dieser Funktion wird immer
	Werenkert Teile einen enderen
♥ Warenkörbe mit automatischer Fahrzeugzuordnung?	Warenkord Telle eines anderen
♥ Warenkorb nach Bestellung automatisch abschließen?	Fahrzeuges gelegt werden.
Bestellung automatisch drucken?	2) Soll poob dar Pootallung dar
Bestelltext automatisch vorbelegen?	2) Soli hach der Bestellung der
Warnung beim Löschen von Positionen in Bestellmaske!	Warenkorb automatisch als
	abgeschlossen markiert werden?
	3) Soll pack der Bestellung automatisch
	3) Son hach der bestending automatisch
	inimer ein beieg gedrückt werden?
	4) Soll der Warenkorb Titel immer als
	Bestelltext automatisch vorbelegt
	werden?
	5) Soll beim Löschen von Positionen
	eine Warnmeldung ausgegeben
	werden?
✓ Speichern Schlie	Ben

O GRUNDLAGEN:

Speicherung bzw. Zurücksetzen der Oberflächen Einstellungen.



Unter dem Menupunkt Oberfläche können die geänderten Einstellungen gespeichert, auf Standard zurückgestellt bzw. nach gespeichertem Datum auf eine bestimmte Version zurückgesetzt werden.

Einstellungen		? X
Allgemein Warenkorb Oberfläche		
Oberfläche		
O Geänderte Einstellungen für dieses Gerät speichern		
Einstellungen auf Standard zurücksetzen		
Individuelle Einstellungen zurücksetzen auf		
aktuell gespeicherte Version	•	
Beim Zurücksetzen Ihrer Einstellungen wird die Anwendung neu geladen!		
✓ Speichern	Schließ	en

• HOME:

Über den Home Button for gelangt man schnell aus jeder Maske in den Home Bereich. Auf der Home Seite werden aktuelle Angebote des CARAT Händlers sowie aktuelle Informationen angezeigt. Bei den CARAT Händler Angeboten reicht ein Klick auf das Bild um das Angebot in den Warenkorb zur Bestellung zu übernehmen.

In dem linken Bereich der Homeseite können Fahrzeuge bzw. Teile direkt zur Suche eingegeben werden.

Ebenfalls in dem linken Bereich der Homeseite gibt es den Button (Aktionen) über welchen schnell zu gezielten Zusatzaktionen des CARAT Händlers gewechselt werden kann.



In dem webELEKAT 2.0 können Fahrzeuge aus den Bereichen

PKW / Transporter / Motorräder und NKW gesucht werden.

Für die Fahrzeugsuche gibt es verschiedene Möglichkeiten der Suche:

- 1) Volltextsuche mit der Möglichkeit bekannte Informationen einzutippen
- 2) Hersteller Modell Typ
- 3) KBA
- 4) Natcode (Österreich)
- 5) Typgenehmigungsnummer (Schweiz)
- 6) Type Mine (Frankreich)
- 7) Number Plate (Niederlande)
- 8) Motorcode
- 9) Fahrgestellnummer (zusätzlich Kostenpflichtig)
- 10) NKW Hersteller ID

Um in die einzelnen Bereiche der Fahrzeugsuche zu gelangen, genügt ein Klick auf den jeweiligen Fahrzeug Button:



PKW und MOTORRÄDER

TRANSPORTER

NKW

In welchem Bereich man sich gerade befindet wird angezeigt, indem der Button rot umrandet dargestellt wird.

Und keine Sorge......

Sollten Sie einmal aus Versehen z.B. unter dem Button PKW und MOTORRÄDER Daten eines NKW oder Transporters eingeben, so wechselt der webELEKAT automatisch in den richtigen Bereich.

In der Volltextsuche geben Sie einfach ein, was ihnen zu dem gesuchten Fahrzeug vorliegt. Der webELEKAT fängt dann automatisch mit der Einschränkung auf die Fahrzeuge welche den eingegebenen Kriterien entsprechen an.

Bsp. BMW Model Z4 (E85) 3.0l Baujahr 2006

Und keine Sorge.....

Dem webELEKAT 2.0 ist es egal in welcher Reihenfolge Sie die Daten eingeben.

Fahrzeugauswahl							
Fahrzeugsuche:	bmw 3.0 z4 2006			KBA-Nr. (D) 🔻 🚯	z.B. 0600524		
Hersteller	Bitte wählen 🔻	Modell:	Bitte wählen	•			
		modell	Diffe Hamen				
Suchergebnisse: 2							
Hersteller	Modell		Typen Bezeichnung	Motor-Code		KW / PS / ccm	Bauzeit
BMW	Z4 Roadster (E85)		3.0 si	N52 B30 A		195 / 265 / 2996	01.2006-12.2008
BMW	Z4 Coupe (E86)		3.0 si	N52 B30 A		195 / 265 / 2996	03.2006-01.2009
Fahrzeugauswahl							
Fahrzeugsuche:	bmw 3.0 z4 e85				KBA-Nr. (D) 🔻 🕄	z.B. 0600524	
Hersteller.	Bitte wählen 🔻	Modell	Bitte wählen 🔻]		
Suchergebnisse: 2	2						
Hersteller	Modell		Typen Bezeichnung	Motor-Code		KW / PS / ccm	Bauzeit
BMW	Z4 Roadster (E85)		3.0 i	M54 B30 (306S3)		170 / 231 / 2979	02.2003-10.2005
🔁 вмw	Z4 Roadster (E85)		3.0 si	N52 B30 A		195 / 265 / 2996	01.2006-12.2008
Fahrzeugauswahl							
Fahrzeugsuche:	bmw z4 e85 3.0				KBA-Nr. (D) 🔻 🕄	z.B. 0600524	
Hersteller.	Bitte wählen 🔻	Modell:	Bitte wählen	•			
Suchergebnisse: 2	2						
Hersteller	Modell		Typen Bezeichnung	Motor-Code		KW / PS / ccm	Bauzeit
BMW	Z4 Roadster (E85)		3.0 i	M54 B30 (306S3)		170 / 231 / 2979	02.2003-10.2005
BMW	Z4 Roadster (E85)		3.0 si	N52 B30 A		195 / 265 / 2996	01.2006-12.2008

Bei der Suche über Hersteller / Modell / Typ können Sie einfach über Aufklappboxen zuerst den Fahrzeughersteller auswählen, wodurch dann die Fahrzeugmodelle automatisch auf die dem Fahrzeughersteller zugehörigen Modelle eingeschränkt werden. Ist nun in der Aufklappbox Fahrzeugmodelle ein bestimmtes Modell gewählt, werden automatisch alle zugehörigen Fahrzeugtypen zu dem Fahrzeughersteller und dem gewählten Fahrzeugmodell angezeigt.

! TIP: Durch eintippen der ersten Buchstaben in der Aufklappbox "z.B. au" werden sofort alle Einträge welche mit den eingetippten Buchstaben beginnen angezeigt.

CARAT 💝			í		🛧 Fahrzeughistorie 🛛 👖	Produktverg	gleich (0) 🛕 Rücki	meldung 😽	Weitere Funktionen	🕜 Einstellungen 🕜 I
		<u>ð</u>								
Fahrzeugauswahl										
Fahrzeugsuche:	Volltextsuch	ne z.B. Audi A6 TDI	2009				KBA-Nr. (D)	- 0	z.B. 0600524	
Hersteller.	BMW	•	Modell:	Z4 Roa	dster (E85) (02.2003-12.2009)	•				
Suchergebnisse: 9				Z1 Roa	adster 06.1988-06.1991	^				
Hersteller		Modell	Ту	Z3 Roa	adster (E36) 10.1995-01.2003				KW / PS / ccm	Bauzeit
🔁 вмw		Z4 Roadster (E85)	2	73 Cou	IDE (F36) 04 1997-06 2003	в			110/150/1995	03.2005-02.2009
🔁 вмw		Z4 Roadster (E85)	2	23 000					125/170/2171	10.2003-10.2005
ВМW		Z4 Roadster (E85)	2	Z4 Roa	adster (E85) 02.2003-12.2009				141 / 192 / 2494	02.2003-12.2005
BMW		Z4 Roadster (E85)	2	Z4 Cou	іре (E86) 03.2006-01.2009				130 / 177 / 2497	09.2005-02.2009
ВМW		Z4 Roadster (E85)	2	Z4 Roa	adster (E89) 05.2009-				160 / 218 / 2497	09.2005-02.2009
BMW		Z4 Roadster (E85)	2	Z8 Roa	adster (E52) 06.2000-06.2003	AF	:		155 / 211 / 2497	09.2005-02.2009
BMW		Z4 Roadster (E85)	3	340 01	.1950-01.1955				170 / 231 / 2979	02.2003-10.2005
ВМW		Z4 Roadster (E85)	3	501 07	7.1952-01.1959				195 / 265 / 2996	01.2006-12.2008
BMW		Z4 Roadster (E85)	N	4	S54 B32 (3	2054)			252 / 343 / 3246	03.2006-02.2009

Die Suche über KBA / Natcode / Typgenehmigungsnummer / Type Mine / Number-Blade / Motorcode / Fahrgestellnummer sowie bei NKW über Hersteller ID erfolgt über das Eingabefeld oben rechts. Die Auswahl über welche Art gesucht werden soll, wird in der Aufklappbox links neben dem Eingabefeld getroffen.

CARAT 🌱		🔶 I -	🛧 Fahrzeughistori	ie 👖 Produktverg	gleich (0) 🛕 Rückmeldung 🚽	🗧 Weitere Funktionen 🛛 🛛 💋 E	instellungen 🥐
R R R	<u>s</u>						
Fahrzeugauswahl							
Fahrzeugsuche: Volltext	suche z.B. Audi A6 TDI 2009				KBA-Nr. (D) 🗸 🕄	0005/757]
Hersteller. Bitte wa	hlen 🔻 Model	I: Bitte wäh	hlen	•	KBA-Nr. (D)		
Suchergebnisse: 1					Motorcode		
Hersteller	Modell	Typen Bezei	chnung Mo	tor-Code	Nationaler Fahrzeugcode (A)	KW / PS / ccm	Bauzeit
В МW	Z4 Roadster (E85)	3.0 i	M5	54 B30 (306S3)	Typgenehmigungs-Nr. (CH)	170 / 231 / 2979	02.2003-10.2005
					Type-Mine-Nr. (F)		
					TecDoc Typnummer		
					Fahrgestellnummer		
					Number Plate (NL)		

Ist das Ergebnis eindeutig (also ein einzelner Fahrzeug Typ) wird das Fenster automatisch geschlossen und der webELEKAT springt in den Artikelsuchmodus. Das gewählte Fahrzeug wird dann in der Titelleiste angezeigt, damit man erkennt, zu welchem Fahrzeug die angezeigten Artikel passen.

👔 BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 i - Moto	odes: M54 B30 (306S3) - KBAs: 0005-757 - KW / PS / CCM: 170 / 231 / 2979 - Baujahr. 02.2003-10.2005
Baugruppen	Artikel

Bei NKW steht in der Aufklappbox die Funktion Hersteller ID zur Verfügung.

C/	ARAT 💙		🔒 🌟 Fahrzeug	historie 🕂 Produktvergleich (0)	Rückmeldung	Weitere Funktionen 💋 Ei	nstellungen
	2 2 2 2	D.					
Fal	hrzeugauswahl						
F	ahrzeugsuche: Volltextsuch	ne z.B. Actros 1831 K		Herstell	er-ID 🗸 🗸	650.288	
н	Hersteller. Bitte wähler	Modell	: Bitte wählen	▼			
S	uchergebnisse: 7						
	Hersteller	Modell	Typen Bezeichnung	Motor-Code		KW / PS / ccm	Bauzeit
Ø	MERCEDES-BENZ	МК	1226 AF	OM 401.973, OM 401.978, OM 40	1.989, OM 401.984	180-200 / 245-272 / 9572	02.1993-09.1996
Ø	MERCEDES-BENZ	МК	1226 AF	OM 441.989		250 / 340 / 10964	02.1993-09.1996
Ø	MERCEDES-BENZ	МК	1226 AF	OM 442.914, OM 442.920, OM 44	2.907, OM 442.926, OM	195-218 / 265-296 / 15080	02.1990-09.1993
0	MERCEDES-BENZ	МК	1227 AF, 1227 LAF	OM 445.933		200 / 272 / 10964	01.1992-07.1992
Ø	MERCEDES-BENZ	МК	1234 AF	OM 441.989, OM 445.923, OM 44	1.993	250 / 340 / 10964	01.1992-09.1996
Ø	MERCEDES-BENZ	МК	1429 AF	OM 442.926		213 / 290 / 15080	01.1992-09.1996
0	MERCEDES-BENZ	МК	1627 AF	OM 442.914, OM 442.920, OM 44	2.932, OM 442.933	195 / 265 / 15080	01.1992-09.1996

Um zu sehen, wo die entsprechende Nummer (KBA – Natcode – Typgenehmigung – Typemine – NKW-Hersteller ID) zu finden ist, kann einfach das Icon () angeklickt werden.



Für weitere Informationen zu dem gewählten Fahrzeug, sowie die Information zu den passenden Reifengrößen einfach auf das Icon () vor dem angezeigten gewählten Fahrzeug klicken.



Reifengröße		Radgröße	Rad-Nr (HerstArtNr)		
	205/55R16 91 M+S	6.50 x 16	130000	^	
	205/55R16 91 H	6.50 x 16	130000		
	205/55B16 91 V	6 50 x 16	130000		

Wie auf Seite 11 bereits beschrieben, wird sobald ein Fahrzeug eindeutig erkannt wurde, wird die Fahrzeugsuchmaske geschlossen und die Fahrzeuginformation in der oberen Zeile angezeigt.

Weiterhin wird jetzt das gefundene Fahrzeug als aktives Fahrzeug makiert, was den Vorteil hat, dass man schnell über den nun auch gelb markierten Button bei diesem Fahrzeug in der Teilesuchmaske landet.

Hierdurch kann z.B. aus der Direkten Teilesuche ohne den Umweg über die erneute Fahrzeugsuche direkt zu der Teilesuche bei dem vorher bereits gesuchten Fahrzeug gewechselt werden.

Um ein Fahrzeug aus einem Warenkorb als aktives Fahrzeug zu setzen, muss entweder über den Warenkorbbereich oder über den Warenkorb Wechsel Bereich der Warenkorb mit dem gewünschten Fahrzeug aktiviert werden.

SIEHE HIERZU AUCH DEN ABSCHNITT WARENKÖRBE!

FAHRZEUGHISTORIE:

Nachdem ein Fahrzeug als "aktives Fahrzeug" markiert wurde, wird das Fahrzeug auch automatisch in der Fahrzeughistorie hinterlegt.

Die Fahrzeughistorie kann jederzeit schnell über das Icon **T** Fahrzeughistorie im Header des webELEKAT aufgerufen werden. Um mit einem Fahrzeug aus der Fahrzeughistorie weiter zu arbeiten, genügt ein Doppelklick auf das Fahrzeug und es wird sofort wieder zum "aktiven Fahrzeug".

Fahr	zeughistorie								, ×		
Fa	Fahrzeugauswahl										
	Hersteller	Modell	Тур	Bauzeit	KW / PS / ccm	Bauart	Achskonfig.	Tonnage			
1	🔁 vw	GOLF III (1H1)	1.6	09.1992-08.1997	55 / 75 / 1598				D		
2	BMW	Z4 Roadster (E85)	3.0 i	02.2003-10.2005	170 / 231 / 2979				D		
з	6 FORD	FOCUS C-MAX	1.8	04.2004-03.2007	92 / 125 / 1798				D		
4	MAN	TGL	10.210 FC, FRC, FLC, FLRC	04.2005-	151 / 206 / 4580	Pritsche/Fahrgestell	4x2	10,00	D		
5	MERCEDES-BENZ	ACTROS	1835 S, 1835 LS	04.1996-10.2002	260 / 354 / 11946	Sattelzugmaschine	4x2	18,00	Þ		
6	MERCEDES-BENZ	мк	1226 AF	02.1993-09.1996	250 / 340 / 10964	Kommunalfahrzeug	4x4	12,00	≥		
7	CITROËN	BERLINGO Pritsche/Fahrgestell (B9)	1.6 HDi 90 16V	04.2008-	66 / 90 / 1560				≥		
8	1 AUDI	A3 (8P1)	2.0 TDI 16V	05.2003-08.2012	103 / 140 / 1968				≥		

Nachdem ein Fahrzeug gewählt wurde (siehe Fahrzeugsuche) können zu dem gewählten Fahrzeug passende Teile gesucht werden. Hierzu gibt es verschiedene Möglichkeiten:

- 1) Grafische Teilesuche
- 2) Baugruppenbaum
- 3) Baugruppenbuttons
- 4) Textuelle Matchsuche

1) Die Grafis	che Te	ilesuche kann über den Button	1	aktiviert, bzw. wieder
auf nicht aktiv	1 5	gesetzt werden.		

Ist die Grafische Teilesuche aktiv gesetzt, genügt ein Klick auf den entsprechenden Baugruppen Button, um die Sensitive Grafik für den entsprechenden Baugruppenbereich anzuzeigen.



Die Grafik ist in zwei Fenster aufgeteilt, wobei das kleine Fenster links zum Positionieren der Grafik (wenn vergrößert dargestellt) in dem rechten Fenster ist.

Über die Lu	Ipensymbole kann die Grafik in dem rechten Fenster vergrößert 🤇	ર
verkleinert	Q bzw. wieder auf Standard zurückgesetzt werden. 📀	

Bei dem Überfahren der Teile mit der Maus in der Grafik, werden kleine Popupfenster mit der Baugruppe angezeigt.



Durch anklicken des Teils in der Grafik, werden die Teile herausgesucht und angezeigt. Hierbei wird berücksichtigt wo sich das Teil befindet (Einbauseite) in diesem Fall (Vorderachse).



Es können nun weitere Einschränkungen über das Fenster rechts oben gemacht werden. Weiterhin ist es möglich in dem Fenster rechts unten einen oder mehrere gewünschte Lieferanten zu wählen. (Einfacher Klick ist Zuwahl bzw. Abwahl des Lieferanten, Doppelklick ist Auswahl speziell nur geklickter Lieferant.)

2) Suche über den Baugruppenbaum. Auf der linken Seite des Fensters befindet sich ein Baugruppenbaum, welcher auf bzw. zugeklappt werden kann um mehr Fläche zur Artikelanzeige zu bekommen.

Die Baugruppen werden hier in einer Hierachieform angezeigt. Die Hierachieform der Baugruppen kann durch auf- und zuklappen der Baugruppen über die Icons

Baug	ruppen ?
	Alle
•	Motor/Getriebe
•	Motorelektrik
0	Kühlsystem
0	Filter
0	Zünd-/Glühanlage
0	Anlasser/Lichtmaschinen
0	Elektrik
0	Kraftstoffanlage
0	Inspektionsteile
0	Schmierstoffe
0	Radantrieb/Motorkupplung
0	Fahrwerk
0	Lenkung
0	Achsaufhängung/Räder
0	Bremsanlage
•	Schalldämpfereinzelteile
	Schalldämpferanlagen
0	Karosserie
•	Wischblätter/Waschanlage
•	Aufbauteile
•	Werkstattbedarf-/Chemie
•	Kommunikation
•	Ausstattung / Zubehör
0	Werkzeuge/Werkstatteinr.

Baug	ruppen	?						
	Alle	-						
•	Motor/Getriebe							
•	Motorelektrik							
•	Kühlsystem							
•	Filter							
•	Zünd-/Glühanlage							
•	Anlasser/Lichtmaschinen							
•	Elektrik							
0	Kraftstoffanlage							
0	Inspektionsteile							
Θ	Schmierstoffe							
Θ	Radantrieb/Motorkupplung							
Θ	Fahrwerk							
Θ	Lenkung	_						
Θ	Achsaufhängung/Räder	=						
	Bremsanlage							
e	Bremsbeläge							
	Bremsscheiben / Trommeln							
- 1	Bremsscheibe/Zubehör							
	Bremsscheibe							
	Bremsscheiben-Zubehör							
	Spritzblech Bremsscheibe							
	Radlager/Satz							
	Radnabe							
e	Bremssättel							
÷	Bremszylinder							
÷	ABS/ASR							
Đ	Bremskraftregler	-						
Đ	Bremskraftverstärker							
Đ	Bremsventile							
Đ	Bremsseile + Leitungen							
e	Bremsflüssigkeit							
0	Schalldämpfereinzelteile							
	Schalldämpferanlagen	-						

3) Im oberen Bereich des Fensters befinden sich die Baugruppenbuttons. Beim überfahren eines Baugruppenbuttons mit der Maus wird in einem Popupfenster angezeigt, welcher Baugruppenbereich sich dahinter befindet.



Wird der Button dann mit der linken Maustaste angeklickt, werden alle passenden Artikel aus diesem Baugruppenbereich angezeigt.

Wird der Button mit der rechten Maustaste angeklickt, kann in dem sich öffnenden Fenster schnell über die Unterbaugruppen bis hin zu der Artikelbaugruppe gewählt werden.

🔺 Artikel											
4 15	Baugruppe:	Bitte Suchbegr	iff eingeben oder Icor	auswählen			•				
	• 🗠 📬	🛯 🕸 🍳	• 7 🖬 🖬	• III 🔊	☞ া	P	Bremsbeläge	2	⊾ ⊗		
	Artikel-Nr.	CARAT-Nr.	Teilehersteller		Info	Ι.	Bremsscheiben / Trommeln	► r	eis % Netto	Preis	VPE Bes.
							Bremssättel	•	Bremssattel/Zubehör	Þ	Bremssattel
						Ľ	Bremszylinder	F	Bremssattel RepSatz	۶.	Bremssattelhalterung
						L	ABS/ASR	×	Bremssattel Kolben	F	Entlüftungsschraube
							Bremskraftregler	×			
							Bremskraftverstärker				
							Bremsventile				
							Bremsseile + Leitungen				
							Bremsflüssigkeit				

4) Über die Textuelle Matchcodesuche besteht auch hier wie bei der Fahrzeugsuche einfach den einem bekannten Begriff einzugeben. Durch die eingebaute Synonymsuche erkennt der webELEKAT was gemeint ist und bringt automatisch entsprechende Vorschläge zur Auswahl.



In dem Beispiel wurde der Begriff "Bremsstein" eingegeben und der webELEKAT bringt sofort den Vorschlag "Bremsbeläge" welchen man nur noch anklicken muss, damit der webELEKAT die entspechenden Artikel aus dem Bereich Bremsbeläge zu dem gewählten Fahrzeug anzeigt.

Der webELEKAT beginnt mit der Suche bereits während der Eingabe, somit wird die Suche durch weitere Eingabe von Buchstaben aus dem Suchbegriff immer weiter eingeschränkt.

! Sollte bei der Eingabe die Meldung *"keine passenden Sätze gefunden"* erscheinen, so bedeutet das nicht, dass die Baugruppe nicht in dem webELEKAT vorhanden ist, sondern dass es zu dem **gewählten Fahrzeug** diese Baugruppe nicht gibt.

					• • • •	-	
🔺 Artikel							
-1 -5	Baugruppe:	stoßd					•
	∽ °cl- π	Stoßdämp	fer/Zubehör				~
23		Gas-Stoßd	ämpfer Satz				
	Artikel-Nr.	Lagerung,S	stoßdämpfer				
		Stoßdämp	fersatz				
		Staubkappe					
		Staubschu	tz Set <mark>(</mark> Staubsch	nutzset)			
		RepSatz F	Federbeinlager (F	Federbeinlagerrep.	-Satz)		
		Federbeins	tützlager (Domla	ager, Dämpferbeinl	lager, Stützlager, R	elais,	
		Luftfederu	ng)				
1							

Nach der Suche über eine der vier aufgezeigten Möglichkeiten, werden die gefundenen Artikel in je nach Suchart in einer oder mehreren Kategorien aufgeteilt angezeigt. Die erste Kategorie wird immer geöffnet angezeigt. Um eine Kategorie zu öffnen bzw. zu schließen genügt ein Klick auf den 🔺 🔻 Button.

🔺 Artikel							?
1	Baugruppe:	Fahrwerk		▼			
ÿ• 🛋	~~ °↓	Ⅲ 雰 � ፆ	🕒 🗠 🗄 🏂 🚱 I	📭 🎯 🖸 🖋 🖥 🏶 🖓	Ľ ⊕		
	Artikel-Nr.	CARAT-Nr.	Teilehersteller	Info	UVP	VPE Bes. Mge	9
Stoßdäm	npfer/Zubehör						🔺 📩
0 🔂 🗛 76	🎐 312 466	5406954S	ZF (Sachs/ZF Parts)	R		ı 📑	- 0-7
€ SACHS	Stoßdämpfer – I	E inbauort : Vorderachse; für	Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk; Fe	derbein; Zweirohr; Gasdruck; Kenngröße : SFE32	/22X94A; Einbauort: links		
0 🔒 🗛 🐻	🎔 312 467	5406955S	ZF (Sachs/ZF Parts)	R		1 📑	0 04
5 SACHS	Stoßdämpfer – I	E inbauort : Vorderachse; für	Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk; Fe	derbein; Zweirohr; Gasdruck; Kenngröße : SFE32	/22X94A; Einbauort: rechts		
	312 468	5406957S	ZF (Sachs/ZF Parts)	R		1 🔍	- 0-;
5 SACHS	Stoßdämpfer – I	E inbauort : Hinterachse; für	Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk; Zw	eirohr; Gasdruck; Kenngröße : SEOV27/11X208A	; unten Auge, oben Stift		E
Stoßdäm	npfersatz						-
Gas-Stol	ßdämpfer Satz						•
Lagerun	g,Stoßdämpfer						•
Federbei	instützlager						-
RepSat	z Federbeinlager						•
Staubka	ppe						•

Über die Zeile am unteren Rand der Artikelanzeige, kann die Anzeige der Artikel beeinflusst werden, so ist es möglich die Artikel Einzeilig , Mehrzeilig sowie Mehrzeilig mit Vorschaubild 📧 anzuzeigen.

ļ	Artikelliste	Zubehörliste	Spezialwerkzeuge	0	Übersicht Filterkriterien Stoßdämpfer/Zubehör gefiltert nach ZF (Sachs/ZF Parts).			:=	С	In den Warenkorb	-
---	--------------	--------------	------------------	---	---	--	--	----	---	------------------	---

Hier die drei verschiedenen Anzeigeformen:

1) Einzeilig

	Artikel-Nr.	CARAT-Nr.	Teilehersteller	Info	UVP	VPE Be	s. Mg	e
Stoßdämpfer/	/Zubehör							
066 y	312 466	5406954S	ZF (Sachs/ZF Parts)	R		1	1	0 05
0 G. 7	312 467	5406955S	ZF (Sachs/ZF Parts)	R		1	1	0 05
0 B 😕	312 468	5406957S	ZF (Sachs/ZF Parts)	R		1		0 05

2) Mehrzeilig

	Artikel-Nr.	CARAT-Nr.	Teilehersteller	Info	UVP	VPE Bes.	Mge	
Stoßdän	npfer/Zubehör							
0 🔂 🗛 76	312 466	5406954S	ZF (Sachs/ZF Parts)	R		1 📑	4	-0 :7
€ SACHS	Stoßdämpfer – Einbaud	ort: Vorderachse; für F	Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk; Federbein; Zweirohr; Gasdr	uck; Kenngröße : SFE32,	/22X94A; Einbauort: links			
0 🔂 🗖 🗖	3 12 467	5406955S	ZF (Sachs/ZF Parts)	R		1 📑	۲	-0 -7
5 SACHS	Stoßdämpfer – Einbaud	ort: Vorderachse; für F	Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk; Federbein; Zweirohr; Gasdr	uck; Kenngröße : SFE32,	/22X94A; Einbauort: rechts			
	312 468	5406957S	ZF (Sachs/ZF Parts)	R		1 🔍	1	-0 :7
5 SACHS	Stoßdämpfer – Einbaud	ort: Hinterachse; für F	ahrzeuge mit Standard Fahrwerk; Zweirohr; Gasdruck; Kenngr	öße: SEOV27/11X208A	; unten Auge, oben Stift			

3) Mehrzeilig mit Vorschaubild

	Artikel-Nr. CARAT-Nr.		Teilehersteller	Info	UVP	VPE Bes. Mge
Stoßdämpfe	er/Zubehör					A
0866 ;	312 466	5406954S	ZF (Sachs/ZF Parts)	R		1 🛐 🔂 🔂 🕞
-		Stoßdäm SACHS Einbauort	pfer :: Vorderachse; für Fahrzeuge mit Stan	dard Fahrwerk; Federbein; Zweirohr; Gasdruck; K i	enngröße: SFE32/22X94A; Ei	nbauort: links
		OE-Numn Gebrauch	ner. BMW: <u>31 30 6 777 023,</u> 3 Isnummer.	<u>1 31 6 760 635, 31 31 6 761 893, 31 31 6 770 343,</u>	31 31 6 777 023, 31 31 6 78	5 585, 31 31 6 785 987, 6 760 635,
	9 312 467	5406955S Stoßdäm Saces Einbauort	ZF (Sachs/ZF Parts) pfer :: Vorderachse; für Fahrzeuge mit Stan	R dard Fahrwerk; Federbein; Zweirohr; Gasdruck; K	enngröße: SFE32/22X94A; Ei	1 🛐 순종 야
		OE-Numn Gebrauch	ner. BMW: <u>31 30 6 777 024, 3</u> Isnummer,	1 31 6 760 636, 31 31 6 761 894, 31 31 6 770 344,	<u>31 31 6 777 024,</u> 31 31 6 78	5 586, 31 31 6 785 988, 6 760 636,
	312 468	5406957S	ZF (Sachs/ZF Parts)	R		1 🔍 🔂 🗘
		Stoßdäm SACHS Einbauort	pfer : Hinterachse; für Fahrzeuge mit Stand	dard Fahrwerk; Zweirohr; Gasdruck; Kenngröße : S	EOV27/11X208A; unten Aug	e, oben Stift
		OE-Numn Gebrauch	ner. BMW: <u>33 52 6 761 897,</u> 3. Isnummer.	3 52 6 764 000, 33 52 6 770 342, 33 52 6 785 996,	6 761 897, 6 764 000, 6 770	<u>342, 6 785 996</u>

Um die gefundenen Artikel noch weiter einzuschränken, gibt es in dem webELEKAT die Möglichkeit, in dem Fenster rechts oben weitere Einschränkungen (wie z.B. Hinterachse) vorzunehmen. Die Artikelanzeige wird sofort beim Anhaken aktualisiert.



Stoßdämpfersatz

Gas-Stoßdämpfer Satz

Über das Fenster rechts unten, können weitere Teilehersteller zugewählt werden.

Durch einfaches anklicken eines Teileherstellers werden dessen Artikel in der Artikelliste zusätzlich mit den gesetzten Einschränkungen angezeigt.

In dem Beispiel wurde zu dem Teilehersteller ZF zusätzlich noch Tenneco und Koni gewählt.

Die Zahl hinter dem Namen des Teileherstellers zeigt an, wie viele Teile zu dem gewählten Fahrzeug und der Baugruppen von dem Teilehersteller verknüpft sind.





! TIP: Durch einfaches Klicken auf den Teilehersteller, kann dieser zu- bzw. abgewählt werden. Durch Doppelklick auf einen Teilehersteller kann speziell nur dieser Teilehersteller gewählt werden (Alle anderen markierten Teilehersteller werden abgewählt).

Innerhalb der Teileliste werden verschiedene Icons angezeigt, über welche weitere Aktionen ausgelöst werden können.

Beispiel:

🗌 🗊 🛱 🧚 312 468 5406957S ZF (Sachs/ZF Parts) R 1 🔍 🔂

- Checkbox für Produktvergleich
- Anzeige Artikeldetails
- Anzeige zu welchen Fahrzeugen der Artikel noch passt
- Zu dem Artikel in Verbindung Fahrzeug zugehöriges Spezialwerkzeug anzeigen
- 🗢 Teil dem Warenkorb zufügen
- ! Unter dem Punkt "Erklärung der Icons" werden alle möglichen Icons beschrieben.

Sollen mehrere Artikel aus der Artikelliste in den Warenkorb bzw. einen neuen Warenkorb übergeben werden, so kann auch nach dem ausfüllen der entsprechenden Mengenfelder an den Artikeln, diese über den Button In den Warenkorb v gesammelt übergeben werden.

! Bei dem Button "In den Warenkorb" kann über den Pfeil rechts eine Auswahlbox geöffnet werden, in welcher die gewählten Teile entweder in den aktuellen Warenkorb oder einen neuen Warenkorb gelegt werden können.

🏷 In den aktuelle	n Warenkorb										
🕁 In einen neuen Warenkorb											
In den Warenkorb	-										

Durch anhaken der Checkbox bei den Artikeln S, werden die gewählten Artikel in den Produktvergleich gelegt.

Anhand der Zahl hinter dem Icon Produktvergleich III Produktvergleich (3) kann man schnell erkennen, wie viele Teile bereits in den Produktvergleich gelegt wurden.

Durch anklicken des Icons kann jetzt die Maske mit dem Produktvergleich aufgerufen werden.

Produktvergleich										×
💿 Stoßdämpfer, unten Aug	ge 💿 Stoßdämpfer, unten Auge	Stoßdämpfer, Hinterachse								Produktvergleich leeren
Informationen			Informationen				Informationen			
CARAT-Nr. Herst.Art.Nr. Bezeichnung	53621504 27-H86-A Stoßdämpfer unten Auge		CARAT-Nr. SACHS Herst.Art.Nr Bezeichnun	5406957S r. 312.468 g Stoßdämpfer unten Auge	e		Bezeichr	lr. 5381 t.Nr. 19-15 nung Stoße	064E 58983 dämpfer Hinterachse	
Artikel			Artikel				Artikel			
Kenngröße SEO Zwe Gas unte obe	DV27/11X208A eirohr sdruck en Auge en Stift	E.	Kenngröße	Zweirohr Gasdruck SEOV27/11X208A unten Auge oben Stift		1	Einbauort	Hinterachse Gasdruck unten Auge oben Stift		E
Fahrzeug			Fahrzeug				Fahrzeug			
Einbauort Hint für F	terachse Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk		Einbauort	Hinterachse für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk	ĸ			für Fahrzeuge mi	t Standard Fahrwerk	
Preis - Alle Preise in EUR (zzgl. Mw	wSt.)		Preis - Alle Preise in EUR (zzg	I. MwSt.)			Preis - Alle Preise in EUR	(zzgl. MwSt.)		
Preis			Preis	142,40			Preis			
VPE	0		VPE	1			VPE	0		
Rabatt %			Rabatt %	0,00			Rabatt %			
empf. VK 1	0,00		empf. VK	0,00			empf. VK	120,00		
	3	C In den Warenkorb 🔻			X 🖲 II	n den Warenkorb 🔻]		×	In den Warenkorb

In dem Fenster Produktvergleich können über die Buttons unten Artikel gelöscht, ausgeblendet und in den Warenkorb gelegt werden.



Uber die Buttons oben in dem Fenster können ausgeblendete Artikel wieder eingeblendet werden.



Um den Produktvergleich komplett zu leeren, genügt ein Klick auf den Button oben rechts Produktvergleich leeren

Die direkte Teilesuche ist in dem webELEKAT der Bereich, über welchen Teile ohne Einschränkung auf ein gewähltes Fahrzeug über viele verschiedene Suchmöglichkeiten gefunden werden können.

In den Bereich der Direkten Teilesuche gelangt man einfach durch Klick auf den



Button, auch hier wird der Button nach dem anklicken rot umrandet, damit der Hinweis in welchem Bereich man sich befindet schnell gegeben ist.



In dem Fenster "Direkte Teilesuche" hat man nun sehr viele Möglichkeiten einen Artikel zu finden über mannigfaltige Such- und Einschränkungsmöglichkeiten.



- 1) Baugruppensuchbaum
- 2) Baugruppenbuttons
- 3) Google Like Suche
- 4) Suche über OE-Nummer, CARAT Nummer, Gebrauchsnummer, Teilehersteller Artikel Nummer, EAN Nummer
- 5) Einschränkung auf exakte Suche (Match ausschalten)
- 6) Wo soll gesucht werden
- 7) Suchanfrage speichern für schneller Suchvorschläge

Wie bei der "Teilesuche zu gewähltem Fahrzeug" gibt es auch in der "Direkten Teilesuche" einen Baugruppensuchbaum auf der linken Seite.

Baugruppen 🖸	
Alle	
Oft benötigte NKW-Teile	Der Baugruppensuchbaum ist in dem Bereich
Motor/Getriebe	Direkte Teileeusbe" petürlieb weiteus
Motorelektrik	"Direkte Tellesuche hatunich weitaus
Kühlsystem	umfangreicher als in dem Bereich
Filter	-
Zünd-/Glühanlage	"Teilesuche zu gewähltem Fahrzeug",
Anlasser/Lichtmaschinen	da hier auch die Bereiche Werkstattausrüstung.
Elektrik	
Kraftstoffanlage	Reinigung und Pflege, Kleidung usw. vorhanden
Inspektionsteile	sind
Schmierstoffe	Sind.
Radantrieb/Motorkupplung	
Fahrwerk	
Lenkung	
Achsaufhängung/Räder	
Bremsanlage	
Schalldämpfereinzelteile	
Schalldämpferanlagen	
Karosserie	
Wischblätter/Waschanlage	
Aufbauteile	
Lackverarbeitung	
Reinigung u.Pflege	
Werkstattbedarf-/Chemie	
Werkstatt Ausrüstung	
Entertainment & Zubehör	
Kommunikation	
Ausstattung / Zubehör	
Kleidung	
Werkzeuge/Werkstatteinr.	

Ebenfalls wie bei der "Teilesuche zu gewähltem Fahrzeug" gibt es die Suche über die Baugruppenbuttons. Auch hier gibt es natürlich eine größere Auswahlmöglichkeit wie in dem Bereich "Teilesuche zu gewähltem Fahrzeug".

Beim überfahren eines Baugruppenbuttons mit der Maus wird in einem Popupfenster angezeigt, welcher Baugruppenbereich sich dahinter befindet.



Wird der Button dann mit der linken Maustaste angeklickt, werden alle passenden Artikel aus diesem Baugruppenbereich angezeigt.

Wird der Button mit der rechten Maustaste angeklickt, kann in dem sich öffnenden Fenster schnell über die Unterbaugruppen bis hin zu der Artikelbaugruppe gewählt werden.



Die Google Like Suche erfolgt durch die Eingabe beliebiger Begriffe in das Suchfeld.

! Damit alle Begrifflichkeiten durchsucht werden, muss in der Suchauswahlbox die Funktion "Beliebige Suche" gewählt sein.



Sucht man z.B. einen Schutzhelm mit integrierter Brille, genügt die Eingabe

schutzhelm brille um bereits zu einem Ergebnis zu kommen.



Eine weitere Möglichkeit ist einen Begriff einzugeben (z.B. Arbeitshandschuh) und in den gefundenen Kategorien die am besten passende zu öffnen. Nach dem Öffnen der Kategorie kann über das Fenster Einschränkungen,rechts oben, dann die entsprechende Einschränkung angehakt werden (z.B. Größe).

Di	rekte Artikelsu	iche																													<u>. O 3</u>
I	Beliebige Such	e	•		Arbeits	handso	chuh								•	Im ges	samter	n Artik	elstam	m •	• [) Exak	t Q	Such	ien	Spei	chern	Zurü	cksetze	n	
Ϋ́,	P 🕸 🕯	- ~~	℃	₩€	瘶	Ŷ	۶	R	Ħ	338	T	Q 10-	6	0	₽	$\langle \!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\rangle$	\heartsuit	L ⁄.	•	D D	6	Ä	æ ₽	I))	副》	r		P		-0:	
		Artikel-I	Nr.		CAR	AT-Nr.		Т	eileher	steller								1	nfo					ι	JVP			VPE	Bes.	Mge	
	Arbeitshand	schuhe (9	40 Arti	kel ge	funder	ר)																									•
	Schutzhand	schuhe (1	70 Artil	kel ge	funder	ו)																									•
	erweitertes	Sortiment	(5 Artil	kel ge	funder	ı)																									•
	Abschleppst	ange (1 A	rtikel g	efund	en)																										•
	Pannenkoffe	er (1 Artike	el gefur	iden)																											•
	Werkstattzu	behör (1 A	Artikel g	jefund	len)																										•
	Suer Landm	aschinen	(1 Artik	el gef	unden)																									•

Direkte Artikelsuche	e																					<u></u>	?
Beliebige Suche	•	Arbeits	handschuh							•	Im ges	amter	n Artikelsta	amm	• [) Exakt	۹	Suchen	Speiche	rn Zur	ücksetzen		
😰 🕸 📥	₩°‡ 💽	深	& 4		H 🎗	° 🐨	d m-	6	0	圉	$\langle \!\!\!\!\!\!\!\!\!\rangle$	\bigcirc	I ^ () 🖥	۵	Ä	⊜ ∓	l) di		e p			
4	Artikel-Nr.	CAR	AT-Nr.	Те	ilehersteller								Info					UVP		VPE B	es. Mg	e	
Arbeitshandsch	nuhe (940 Artikel g	jefunder	ı)																				^
	10-106/M	440	34866	к	WP								R ⊘ (⊉	3				3,60		12	•	0 -	÷,
	₹	uWo4Astest	Polsterlede Mercedes, OE-Numme	erhands m.Molto er:	chuh onfutter									▲ [Einso	:hrän	ikun	gen für	Arbeits	han	0 ?		
			Gebrauchs	numme	r.										Eab	17011							
	10-1603W-08	442	23212	K	WP								R⊘⊄	-	FdII	izeu	y					0 00	\$
	12 8-	teto Airana	Latexhand	schuh											Arti	kel							
	1		Große: 8; g	eid; dia	u geruttert									0	M	ateria	al						
															Gr	öße							
																М	1						
																X	XL						
																10	0						
] 4							
																8 (
																9							

! Es werden nur die zu der gewählten Baugruppe zur Verfügung stehenden Einschränkungen zur Auswahl angezeigt.

Direkte Artikelsuche			Q ?
Beliebige Suche Arbeitshandsche	uh 🗸 🗸	Im gesamten Artikelstamm 🔻 🗌 Exakt 🔍	Suchen Speichern Zurücksetzen
🛱 🞐 🛋 🌄 🍹 🖬 🕸 🍥	키 🖪 🏽 🧳 😪 া 🙆 🖸	k @ 0 ⊷ @ i 🖄 🛓 🛱 I	い 🗟 と 🌾 🏲 🖉 📚
Artikel-Nr. CARAT-Nr.	Teilehersteller	Info	UVP VPE Bes. Mge
Arbeitshandschuhe (2 Artikel gefunden)			A
1987-5XXL 44228302	Hazet-Werk		24,60 n 0 🟓
Arbeitst Größe: Außenfl Atmung	handschuhe XXL, Technische Information: Schutzhandschuh; Hohe lächen Ausgezeichnete Dehneigenschaften, hervorragi jsaktiv Rutschfest Waschbar Material: 48% Polyamid/I size Construction of the state of the stat	Abriebbeständigkeit durch ontimalen Mis von Kunetleder ende Passform, Bewegun Nylon, 25% Polyacryl, 25% Fahrzeug Artikel Größe M XXL 10 4 8 9	(Handinnonflächen) und DVC Protektoren an den Interial ine

Mit der Google Like Suche kann auch, wenn bekannt einfach der gewünschte Teileherstellername mit eingegeben werden, wodurch das Suchergebnis direkt auf diesen Teilehersteller eingeschränkt ist.



Es können in der Suche verschiedene Angaben individuell kombiniert werden.

So ergibt die Suche nach "felgenreiniger 500ml" das gleiche Ergebnis wie die Suche nach "500ml felgenreiniger", wobei man natürlich auch diese Suche noch mit dem gewünschten Teilehersteller, für ein eindeutigeres Ergebnis, ergänzen kann.

Direkte Artikelsu	che																		<u> </u>
Beliebige Such	e 🔻	500ml	felgenrein	ger				•	Im ges	samten A	Artikelstamn	n 🔻	Exakt	Q s	uchen	Speicher	n Zurü	cksetzen	
😰 🕸 🖷	ب ال	₩ 雰	Q	F 📑	H 🖋	😪 💵	6			\bigcirc	× 🕄		Ä	a 1	》 🖬 🛛	r 🕻	\$ P.	/	7
	Artikel-Nr.	CAF	AT-Nr.	Tei	ilehersteller						Info			I	UVP		VPE Be	s. Mge	
Felgenreinige	er (48 Artikel gef	unden)																	^
••	35501L	402 EVB	244386 Extrem F 500ml	E\ elgenreini	/B ger						R 🖉						6 🧲		-0 4
			OE-Numi Gebrauc	ner. hsnumme	r.														
•	04292000	402 SONAX	202103 FelgenRe Sprühfla selbst ha Zusatzbe OE-Numi Gebrauc	So einiger Gel sche; 500i ertnäckige ezeichnung mer. hsnumme	ml; Allgemeir Verschmutz g: SONAX Fe r. 429 200,	ne Informatio ungen. Für a IgenReiniger 429200	on: Säure Ile; Stahl Gel	freier Felg - und Leicl	enreinige ntmetallfe	r mit Inte elgen.; K e	R ⁄ 🕼 ensiv-Gel-Fo emsortimen	ormel. Der; It Informat	Reiniger I tion: Felge	haftet lär enreiniger	nger am S r 500ml; F	chmutz un PE-Sprühfla	6 🗲 d löst ihn ische 500i) besser an., nl;	Entfernt
	02302000	402 SONAX `	21194 Xtreme F Sprühfla hartnäck	So TelgenRein sche; 500 igste Vers	onax liger ml; säurefrei; schmutzunge	Allgemeine n wie eingeb	Informati Irannten I	ion : Hochv Bremsstau	virksame ıb,; Öl- un	r, säurefi d Gumm	R of Land	lreiniger fü e sowie so	ir alle Stal nstigen S	hl-; und L traßensc	eichtmeta hmutz vo	allfelgen. E n; allen Sta	6 r entfernt i ahl- und Le	mühelos se ichtmetall	ூல ் elbst; felgen.

BSP: 500ml Felgenreiniger

Durch Teilehersteller ergänzt.

übersichtlich ist.

BSP: 500ml Felgenreiniger EVB

Direkte Artikelsuche				0 ?
Beliebige Suche Solution Beliebige Suche Beliebige Suche	evb 🗸 🗸 Im ge	esamten Artikelstamm 🔻 🗌	Exakt Q Suchen Speid	chern Zurücksetzen
😭 🖤 🛋 🏧 ኙ 🔜 🕸 🍳 🗲	🖹 III 🖋 😪 💷 🎯 😂 🖥 🌣	0 ⊷ 🕲 🖥 🖄	🛓 🖹 🕪 🖬 🐛	# 1~ / 🦻
Artikel-Nr. CARAT-Nr.	Teilehersteller	Info	UVP	VPE Bes. Mge
Felgenreiniger (6 Artikel gefunden)				▲ ^
C CE-Nummer:	EVB enreiniger	R 🖵		6 ● ⊖@ .;
Gebrauchsn	ummer.			
Spraydose; t mit Wasser a	Beliebige Suche	en sprühen, hartnäckigen Schmut	tz; mit einer Bürste entfernen, etv	wa eine Minute warten und dann;
Über die Klappbox	Beliebige Suche	kann auf eine	e bestimmte S	uchform
eingeschrankt	Beliebige Nummer	werden.		
So kann hier, wenn	Beliebiger Text			
es sich bei der	CARAT-Nr.			
Suche handelt, eine	Vergleichs-Nr. (OE-Nr.*)			
Einschränkung	Gebrauchs-Nummer			
stattfinden, damit	Teilehersteller-Artikelvergleich			
	EAN			

Es besteht sogar die Möglichkeit, damit nicht per Matchcode gesucht wird, zusätzlich einen Haken bei der Funktion D Exakt zu setzen. Hierdurch sucht der webELEKAT dann gezielt genau nach dem eingegebenen Begriff bzw. Nummer.

Teileherst.-Artikel-Nr.

Es kann bei jeder Suche in dem Fenster "Direkte Artikelsuche" noch angegeben werden, wo der webELEKAT in welchen Bereichen suchen soll.

D.h. man kann mit dem webELEKAT alle Artikel aus dem gesamten Artikelstamm durchsuchen, oder gezielt angeben, dass der webELEKAT nur in bestimmten Bereichen suchen soll.

Diese Angabe geschieht über die Klappbox oben rechts neben dem Suchfeld.

In dieser Klappbox kann angegeben werden, dass der webELEKAT entweder den gesamten Artikelstamm, nur Gesellschafterstamm, nur Gesellschafter Lagerstamm, ad-Cargo Lager Stamm, ad-Cargo Sonderlager Stamm oder ad-Cargo Lager und

Sonderlager Stamm durchsucht.

Im gesamten Artikelstamm 🔹
Im gesamten Artikelstamm
Nur G-Artikel
Nur G-Artikel (Lager)
Nur ad-CARGO (R- und
Y-Artikel)
Nur ad-CARGO (R-Artikel)
Nur ad-CARGO (Y-Artikel)

SUCHTIPPS.....

Da die Suche über "beliebige Suche" zwar die beliebteste Art der Suche ist, aber auch sehr viele Ergebnisse (Unübersichtlich) bringen kann, hier einige Tipps wie diese Art der Suche am Sinnvollsten zu verwenden ist:

Wenn über eine Nummer welche gerade bekannt ist gesucht werden soll, so ist es sinnvoll diese Nummer mit weiteren Merkmalen einfach zu ergänzen.

Beispiel: Suche nach Nummer 4189

Wird nur einfach diese Nummer eingegeben wird durch die Google Like Suche einfach alles angezeigt wo diese Nummer in irgendeiner Weise vorhanden ist (unübersichtliches Ergebnis).

Direkte Artikelsuche																			
Beliebige Suche	▼ 4189							•	l	m gesa	amten	Artikels	tamm	•	0 E	xakt	Q s	uchen	
😰 🐝 🛋 🌄 °	li 💽 🕸	& 4	<u>ا</u>	H. 3	* 🕤	q m-	6	0	圉	Ŵ	\bigcirc	Ŀ	•		6	Ä	æ ₽	D))	
Artikel-Nr.	CARAT-Nr.	Teilehe	rsteller				Inf	0				UV	Р	Preis			% Net	to F	Pre
Bremssattel (380 Artikel g	jefunden)																		
Bremsscheibe (215 Artike	l gefunden)																		
Achstyp (178 Artikel gefu	nden)																		
Lichtmaschine (161 Artike	el gefunden)																		
SBB-Satz (143 Artikel gef	unden)																		
Sensor,Raddrehzahl (130	Artikel gefunder	1)																	
Spurstangenkopf (122 Art	tikel gefunden)																		
Querlenker (113 Artikel ge	efunden)																		
Stoßdämpfer/Zubehör (10	07 Artikel gefund	den)																	
Achse Grafisch (82 Artike	l gefunden)																		
Ersatzteil,Anlasser (75 Art	tikel gefunden)																		
Bremsseile (73 Artikel gef	unden)																		
Innenraumfilter (67 Artike	l gefunden)																		
Motorlager (66 Artikel gef	unden)																		
Fahrwerksfeder (58 Artike	el gefunden)																		
Turbolader (46 Artikel gef	unden)																		
Ölfilter (46 Artikel gefunde	en)																		
Anlasser (45 Artikel gefun	iden)																		
Bremsschlauch / Zubehör	r (45 Artikel gefu	unden)																	
Stabilisatorlager <mark>(</mark> 43 Artik	el gefunden)																		
Radbremszylinder (40 Art	ikel gefunden)																		
l amhdasonda/7uhahör (/	10 Artikel defund	ten)																	

SUCHTIPPS.....

Ergänzt man nun den Suchbegriff mit z.B. dem Teilehersteller oder der Bezeichnung, sieht das Ergebnis sofort viel übersichtlicher aus.

Direkte Artikelsud	:he																			
Beliebige Suche	• •	4189	climai	r							•	· [Im gesa	mten	Artikelstamm	•	0	Exakt	Q Such	nen
😰 🕸 🖷	• 🗠 °	I 3	R 6	2 4	₽ 3	H	338	Ø	()»-	6	0	昬	$\hat{\nabla}$	\bigcirc	r v 🛞	₽≈ ■	6	Ä	a))
	Artikel-Nr.	CARAT-	Nr.	Teileher	steller						Info				UVP	Pre	is		% Nett	o
Windabweise	r allg. (6 Artikel	gefunden))																	
Seitenwindab	weiser (1 Artike	l gefunde	n)																	
		-																		
Beliebige Such	e 🗸	4189) winda	bweiser							•	•	lm gesa	mten	Artikelstamm	•		Exakt	Q Suct	hen
😰 🎐 🖷	• 🗠 ° 🖡	Je s	~ Q	2 7	P a	H	,33 9	T	Q IV-	6	0	ব	\$	\bigcirc	⊷ 🛞		6	Ä	₽ I	1)
	Artikel-Nr.	CARAT-	Nr.	Teileher	steller						Info				UVP	Pre	eis		% Nett	to
Windabweise	er allg. (6 Artikel	gefunden)																	
Seitenwindat	oweiser (1 Artike	l gefunde	n)																	

Ich habe eine Gebrauchsnummer im Kopf (23277) nach der ich suchen möchte und das Ergebnis ist natürlich wegen der Google Like Suche wieder unübersichtlich.

Direkte Artikelsuche													
Beliebige Suche 💌	23277		•	Im gesamten	Artikelstamm 🔹	Exakt Q Suchen							
😰 🞐 🛋 🏧 😘	图 黎 🖗	🕫 🖽 🖋	° 😪 💵 🔞 🖸	🖥 🏶 🖓	⊷ 🚱 🖥	ዾ 🛓 🛱 🕪 I							
Artikel-Nr.	CARAT-Nr. Teile	hersteller	Info		UVP Preis	% Netto Pre							
Lichtmaschine (69 Artikel gef	funden)												
SBB-Satz (34 Artikel gefunder	n)												
Unterlegscheibe (28 Artikel ge	efunden)												
Anlasser (22 Artikel gefunden)													
Bremssattel (21 Artikel gefunden)													
Ölfilter (14 Artikel gefunden)													
Schalldämpfer (14 Artikel gef	unden)												
Fahrwerksfeder (12 Artikel ge	funden)												
Federbalg/Luftfeder (12 Artik	el gefunden)												
Lambdasonde/Zubehör (11 A	rtikel gefunden)												
BPW Ersatzteile (11 Artikel ge	efunden)												
Abgas-Auspuff-/RepRohr (1)	Abgas-Auspuff-/RepRohr (10 Artikel gefunden)												
Generatorfreilauf (9 Artikel ge	ofunden)												

SUCHTIPPS.....

Also gebe ich einfach noch zusätzlich ein, dass es sich um einen Bremsbelag oder auch Kurzform (SBB) handelt und schon habe ich ein entsprechend übersichtliches Ergebnis.

Beliebige Suche	bb	 Im gesamten Artikels 	stamm 🔻 🗌 Exakt	Q Suchen
😰 🎐 🛋 🏧 📜 🕸	� ┦ 🖪 !!! 🖋 😪 🚥 @ k	2 🛱 🏶 🖓 🗠	🔂 🖥 🖄 👗	P II)
Artikel-Nr. CARAT-Nr.	Teilehersteller Info	UV	P Preis	% Netto Pre
SBB-Satz (34 Artikel gefunden)				
GDB1448 5564642E	TRW Kfz Ausrüstung R	81,5	i0 26,73 0,	00 26,73 1 9
777	SBB-Satz			
and and the second second	für Hersteller: BOSCH; inkl. Verschleißwarnkontakt; Prüfz	.: E2 90R - 01124/017; Höhe:	59 mm; Länge: 148,8 mm;	Dicke/Stärke: 1
	OE-Nummer. CITROEN : <u>E 172 229, 1611456480</u> , Gebrauchsnummer. 23277	1617257180, <u>4252 15,</u> 4252 4	18, 4252 88, 4253 46	
13.0460-39 5569552D	Conti Teves (ATE) R	81,5	0 81,50 55,	
13.0460-3997.2 603997				00 36,68 1 9
13.0466-3997	SBB-Satz		. A V	00 36,68 1 !
11.040-5997.2 #03997	SBB-Satz Breite: 148,7 mm; Höhe: 61,2 mm; Dicke/Stärke: 17,7 mm Bramssystem: BOSCH: Briff - E1 90B-01176/522: MARB	; inkl. Verschleißwarnkontakt	; Anz.Verschleißanzeiger.	00 36,68 1 ! 4 p.Achse; mit B
	SBB-Satz Breite: 148,7 mm; Höhe: 61,2 mm; Dicke/Stärke: 17,7 mm Bremssystem: BOSCH; Prüfz.: E1 90R-01176/532; MAPP	; inkl. Verschleißwarnkontakt Code vorhanden	; Anz.Verschleißanzeiger: /	00 36,68 1 ! 4 p.Achse; mit B
	SBB-Satz Breite: 148,7 mm; Höhe: 61,2 mm; Dicke/Stärke: 17,7 mm Bremssystem: BOSCH; Prüfz.: E1 90R-01176/532; MAPP OE-Nummer: CITROEN: <u>4252 15, 4252 48, 4252 4</u>	; inkl. Verschleißwarnkontakt -Code vorhanden 	; Anz.Verschleißanzeiger.	00 36,68 1 ! 4 p.Achse; mit B
	SBB-Satz Breite: 148,7 mm; Höhe: 61,2 mm; Dicke/Stärke: 17,7 mm Bremssystem: BOSCH; Prüfz.: E1 90R-01176/532; MAPP OE-Nummer: CITROËN: <u>4252 15, 4252 48, 4252 4</u> Gebrauchsnummer: 23277, 603997	; inkl. Verschleißwarnkontakt -Code vorhanden <u>88, 4253 46</u>	; Anz.Verschleißanzeiger: ·	00 36,68 1 ! 4 p.Achse; mit B
13 (dec. 397) 2 (d1397) (142) 497 2 (d1397) (142)	SBB-Satz Breite: 148,7 mm; Höhe: 61,2 mm; Dicke/Stärke: 17,7 mm Bremssystem: BOSCH; Prüfz.: E1 90R-01176/532; MAPP OE-Nummer: CITROEN: 4252 15, 4252 48, 4252 48 Gebrauchsnummer: 23277, 603997 Hella (Pagid) R	; inkl. Verschleißwarnkontakt Code vorhanden <u>88, 4253 46</u> 77,8	; Anz.Verschleißanzeiger: 3 26,50 0,	00 36,68 1 ! 4 p.Achse; mit B 00 26,50 1 !

Kenne ich auch den Teilehersteller kann ich um das Ergebnis weiter einzuschränken auch diesen noch dahinter schreiben.

Direkte Artikelsuche						
Beliebige Suche 👻 23277	sbb hella		▼ Im gesa	amten Artikelstamm	▼ 🗌 Exakt	Q Suchen
😰 🞐 🛋 🏧 ኙ 🖭 🛪	e 🖗 4 🖬	H 🖋 🔂 💵	o o 🖥 🕸	0 🕶 🕲	ë 🖄 🛓	F 1)
Artikel-Nr. CARAT-N	r. Teilehersteller		Info	UVP	Preis	% Netto
SBB-Satz (1 Artikel gefunden)						
🖸 🔂 📮 🕢 8DB 355 01 5567121	8 Hella (Pagid)		R	77,83	26,50	0,00 26,50
Bremsbelagsatz, SBB Breite: 148,7 mm; Höhe: 57,9 mm; Dicke/Stärke: 17,7 mm; inkl. Verschleißwarnkontakt; Anz.Verschleißanzeiger: 4 p.Achse; mit B WVA-Nr.: 23277; Techn. Informationsnummer: T9103; T9103						
	OE-Nummer. Gebrauchsnummer.	CITROEN: <i>1611456480</i> , T9103, 23277	1617257180, 425215, 4252	248, 425288, 425346		
O DIREKTE TEILESUCHE:

SUCHTIPPS.....

Wichtig auch zu wissen, wenn bereits eine Einschränkung z.B. auf Teilehersteller Artikelnummer vorgenommen wurde, kann das Ergebnis bei Eingabe einer kurzen Nummer schnell sehr groß werden.

Dir	ekte Art	ikelsuch	he																												k	? 2
T	eilehers	stArtike	el-Nr.	•	4	112									•	•	lm gesa	mten .	Artikelsta	amm	•	— E	Exakt	Q Su	chen	S	peicheri	n Z	Zurückse	tzen		
Ę	P 🔋	6	~~~	°	I €	粱	Ø	۶		H	338	T	q m-	6	0	圉	$\langle \!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\rangle$	\bigcirc	I ~ (*	Ē	6	Ä	₽	D))	B N	Ľ	*	P		0 -	
			Artikel-N	۹r.	CAR	AT-Nr.	Tei	lehers	steller					li	nfo				UVP		Preis			% Netto	PI	reis		Ň	PE Bes	. Mg	je	
	Brems	schlauc	h / Zube	hör (1	83 Art	ikel gef	unden)																								-	•
	Querle	nkerlage	er/Satz (69 Art	ikel ge	funden	1)																								-	•
	Achsty	/p (53 Ai	rtikel gef	funder	1)																										-	•
	Zylind	erkopfdi	chtung (46 Art	ikel ge	funden	1)																								-	•
	Stabili	satorlag	jer (21 A	rtikel <u>ç</u>	gefund	len)																									-	•
	Brems	flüssigk	eit (13 A	rtikel	gefund	len)																									-	•
	Zahnri	emen (1	1 Artikel	l gefur	nden)																										-	•
	Achsk	örperlag	jer (11 Ai	rtikel <u>o</u>	gefund	len)																									-	,
	Kataly	sator (9	Artikel g	jefund	len)																										-	,
	Kolber	n, Kolber	nringe (4	Artike	el gefu	nden)																									-	r
	Drehza	ahlmess	er (3 Arti	ikel ge	efunde	n)																									-	r _
	Motori	öl (3 Arti	ikel gefu	nden)																											-	r
	Lageru	ing,Lenk	ker (3 Art	ikel ge	efunde	en)																									-	r
	Kaross	seriedich	ntmasse	(3 Art	ikel ge	funden	1)																								-	r
	Schrau	ube/Sort	timent (3	8 Artik	el gefu	inden)																									-	,
	Kühler	verkleid	ung (3 A	rtikel	gefund	len)																									-	,
	Schutz	zoverall	(3 Artike	l gefu	nden)																										-	r
	Zündle	eitung (2	Artikel o	gefund	den)																										-	r
	Zündle	ituna SI	R (? Artil	ol nof	funden	a a																									-	,

Hier gibt es dann die Möglichkeit dem Programm zu sagen, dass diese Nummer "Exakt" **Exakt** gesucht werden soll. Wird das Feld angehakt ist das Ergebnis sofort überschaubar.

Direkte Artikelsuche		<u>ି</u> ୧ ଓ						
TeileherstArtikel-Nr. 🔻 4112 💌 Im gesamten Artikelstamm 💌 🗹 Exakt 🔍 Speicherm 💈	Zurücksetzen							
● ☎ ☜ ▥ 添 � ۶ 貼 ⅲ ở ᅙ ┉ ⑳ 얺 昏 碇 ♀ ⊷ ֎ Ё ≌ ≟ 쀠 ѱ ๗ と ♦	Þ / 🕏	1						
Artikel-Nr. CARAT-Nr. Teilehersteller Info UVP Preis Veris	VPE Bes. Mo	ge						
Mehrzweckfett (1 Artikel gefunden)		•						
Stoßdämpfer/Zubehör (1 Artikel gefunden)								
Windabweiser allg. (1 Artikel gefunden)								
Maul-Ringschl. (1 Artikel gefunden)		-						

Um die technischen Daten (Arbeitswerte – Wartungsdaten – Technische Daten -Technische Handbücher) anzuzeigen, genügt es, ein Fahrzeug zu suchen und anschließend auf einen der Buttons (Wartungsdaten – Arbeitswerte – Technische Daten oder Technische Handbücher) zu klicken.



Hierdurch wird ein Testzeitraum von 21 Tagen aktiviert, in welchem die technischen Daten kostenlos inhaltlich geprüft werden können (Keine Fahrzeugeinschränkung).

Um die technischen Daten (Arbeitswerte – Wartungsdaten – Technische Handbücher Schaltpläne – Bauteillage – Diagnosedaten - SOS) dann weiter zu benutzen, muss zuerst eine Registrierung erfolgen (Einstellungen – TecRMI Registrierung).

Die Preisliste für die Module kann über den Link (Preisliste anzeigen) angezeigt werden.



Um die Wartungsdaten heraus zu suchen, muss zuerst das Fahrzeug für welches die Wartung durchgeführt werden soll gewählt werden. (Siehe hierzu FAHRZEUGSUCHE).

Nachdem das Fahrzeug gewählt wurde, kann durch Aufklappen des Buttons



die Funktion "Wartungsdaten" aufgerufen werden.

<u> </u>	
Wartungsdaten	ı
Wartungsplan	
Herstellerinfo	

Wechselintervalle

Betriebsstoffe

SIR

In dem Aufklappmenu können des weiteren die Funktionen "Wartungsplan" (Achtung erst aktiv nachdem eine Wartung ausgewählt wurde) sowie die Herstellerinfo (=Allgemeine Informationen von dem Fahrzeughersteller zu dem gewählten Fahrzeug), Wechselintervalle, vorgeschriebene Betriebsstoffe und die Service Intervall Rückstellung (SIR) angezeigt werden.

Nach Aufruf der Funktion "Wartungsdaten" wird ein Fenster mit den einzelnen Service Möglichkeiten und den möglichen Zusatzarbeiten zu dem gewählten Fahrzeug angezeigt. Hier können nun die entsprechenden Servicearbeiten sowie die benötigten Zusatzarbeiten in den Warenkorb übernommen werden.

ervice	Services Übernehmen				Zusatzarbeit	Zusatzarbeiten Übernehmen			
ahresservice	Service A		Arbeitsko		Aggregateriemen erneuern - ab 1995/06, bis 1996, mit	Service	AW	Arbeitsko	
Iservice alle 15.000 km	1,60 h Service alle 30.000 km - mit Automatikgetriebe 1,60 h Service alle 30.000 km - mit Schaltgetriebe	1,60	159,84 🔮 159,84 🧲	٢	Klimaanlage alle 60.000 km	0,20 h Luftfilter erneuern	0,20	19,98	٠
ervice alle 30.000 km		1,60		۵	Luftfilter erneuern - alle 60.000 km / 2 Jahre				
ervice alle 60.000 km					Zündkerze(-Satz) erneuern - alle 60.000 km, Motor ABU, Hersteller BOSCH alle 30.000 km				
		Bremsflüssigkeit erneuern - alle		Bremsflüssigkeit erneuern - alle 2 Jahre					

Service	Services Übernehmen			
Jahresservice	Service	AW	Arbeitsko	
Ölservice alle 15.000 km	1,60 h Service alle 30.000 km - mit Automatikgetriebe	1,60	159,84	٢
Service alle 30.000 km	1,60 h Service alle 30.000 km - mit Schaltgetriebe	1,60	159,84	٢
Service alle 60.000 km				
Zusatzarbeit	Zusatzarbeiten Übernehmen			
Aggregateriemen erneuern - ab 1995/06, bis 1996, mit	Service	AW	Arbeitsko	
Klimaanlage alle 60.000 km	0,20 h Luftfilter erneuern	0,20	19.98	٩
Luftfilter erneuern - alle 60.000 km / 2 Jahre				
Zündkerze(-Satz) erneuern - alle 60.000 km, Motor ABU, Hersteller BOSCH alle 30.000 km				
Bremsflüssigkeit erneuern - alle 2 Jahre				

Desweiteren wird in dem Fenster "Wartungsdaten" in dem unteren Bereich links die ausgewählten Arbeiten (Betrifft auch Daten welche zu dem Fahrzeug in dem Bereich Arbeitswerte bereits gewählt wurden) sowie in dem unteren Bereich rechts die benötigten Teile incl. benötigter Menge (auch hier werden Informationen aus dem Bereich Arbeitswerte) mit angezeigt.

Service	Services Übernehmen				Zusatzarbeit	Zusatzarbeiten Übernehmen			
Jahresservice	Service	AW	Arbeitsko		Aggregateriemen erneuern - ab 1995/06, bis 1996, mit	Service	AW	Arbeitsko	
Ölservice alle 15.000 km	1,60 h Service alle 30.000 km - mit Automatikgetriebe	1,60	159,84	×	Klimaanlage alle 60.000 km	0,50 h Bremsflüssigkeit erneuern	0,50	49,95	×
Service alle 30.000 km	1,60 h Service alle 30.000 km - mit Schaltgetriebe	1,60	159,84	٢	Luftfilter erneuern - alle 60.000 km / 2 Jahre				
Service alle 60.000 km	lle 60.000 km				Zündkerze(-Satz) erneuern - alle 60.000 km, Motor ABU, Hersteller BOSCH alle 30.000 km				
					Bremsflüssigkeit erneuern - alle 2 Jahre				
					•				
Ausgewählte Arbeiten					Benötigte Teile				
1,60 h Service alle 30.000 km - mit Automatikgetriebe				×	Motorölfilter		1	Stück	
0,20 h Luftfilter erneuern				×	Innenraumfilter		1	Stück	
0,50 h Bremsflüssigkeit erneuern				×	Motoröl			0	
					Luttilter		1	Stück	
					Bremstlussigkeit		Stan	sard 2 Liter	
							Bend	otigte Teile Such	hen
1					1				

Ausgewählte Arbeiten					
1,60 h Service alle 30.000 km - mit Automatikgetriebe	×				
0,20 h Luftfilter erneuern	×				
0,50 h Bremsflüssigkeit erneuern	×				

Benötigte Teile	
Motorölfilter	1 Stück
Innenraumfilter	1 Stück
Motoröl	0
Luftfilter	1 Stück
Bremsflüssigkeit	Standard 2 Liter

Über den Button ^{Benötigte Teile Suchen} kann der webELEKAT die angezeigten benötigten Teile in dem Aftermarkt Bereich automatisch heraussuchen und zu der Übergabe in den Warenkorb anzeigen.

Nach der Service Auswahl kann durch erneutes Aufklappen des Buttons



die Funktion "Wartungsplan" aufgerufen werden.

War	tun	gsd	aten

Wartungsplan

- Herstellerinfo
- Wechselintervalle
- Betriebsstoffe

SIR





Serviceplan

VW; GOLF III (1H1); 1.6; kW: 55

Serviceplan gemäß Empfehlung und Vorgaben des Fahrzeugherstellers Service alle 30.000 km mit Automatikgetriebe

Beleuchtungs- und Signalanlage auf Funktion prüfen. Elektrische Einrichtungen auf Funktion prüfen. Sichtprüfung der Airbageinheiten durchführen.	
Elektrische Einrichtungen auf Funktion prüfen. Sichtprüfung der Airbageinheiten durchführen.	
Sichtprüfung der Airbageinheiten durchführen.	
Eeblerspeicher abfragen	
Serviceintervallanzeige zurückstellen.	
Türfeststeller, Schließzylinder und Frontdeckel-Fanghaken schmieren.	
Gleitschienen des Schiebedaches reinigen und fetten.	
Scheibenwisch- und Waschanlage und Scheinwerferreinigungsanlage auf Funk	tion prü
Wischerblätter auf Beschädigung und Endlage prüfen.	
Motorölfilter erneuern	
Motoröl erneuern (<u>3,40 Liter, Motor AEE 3,20 Liter</u>)	
Antriebskomponenten auf Dichtheit prüfen.	
Aggregateriemen auf Zustand und Spannung prüfen.	
Bremsschläuche und Leitungen auf Verlegung, Zustand und Dichtheit prüfen.	
Bremsbelagstärke prüfen.	
Karosserie und Unterboden auf Zustand und Korrosion prüfen, durchgeführte	Prüfung
Abgasanlage auf Zustand, Verlegung, Aufhängung und Dichtheit prüfen.	
Lenkungskomponenten auf Spielfreiheit, Dichtheit, Schäden und Verschleiß prü	fen.
Achskomponenten auf Spielfreiheit, Dichtheit, Schäden und Verschleiß pr üfen.	
 Sichtprüfung des Motorraums auf Dichtheit und Beschädigungen durchführen. 	
Kühlsystem auf Dichtheit, Füllstand und Frostschutz °C prüfen, ggf. korrigie	eren.
Innenraumfilter erneuern.	
Zahnriemen der Motorsteuerung auf Beschädigung und Spannung prüfen.	
Bremsflüssigkeit im Ausgleichsbehälter kontrollieren, ggf. auffüllen.	
Batterieanschlüsse und Säurestand prüfen, ggf. korrigieren.	
Scheinwerfereinstellung prüfen, ggf. korrigieren.	
Haltbarkeitsdatum des Verbandkastens prüfen.	
Service dokumentieren.	
Probefahrt durchführen.	

Bei vielen neueren Fahrzeugen müssen die Servicepositionen zuerst ausgelesen werden.

Hierzu gibt es die Funktion "Herstellerinfo" unter dem Aufklapp Button Wartung.



Betriebsstoffe

SIR



Hersteller Info

Standard

BMW; Z4 ROADSTER (E89); sDrive 23 i; kW: 150

Servicepositionen auslesen.

Zündung einschalten. Taste für Wegstreckenzähler für ca. 10 Sekunden gedrückt halten. **(1)** Erste Serviceposition wird angezeigt. Die Auswahl der Serviceposition erfolgt durch mehrfaches kurzes Betätigen der Taste für Wegstreckenzähler.



1 Taste für Wegstreckenzähler

₽45

Über den Button Arbeitszeiten können die zu den einzelnen Arbeitsschritten vom Fahrzeughersteller vorgegebenen Arbeitszeiten aufgerufen und dem Warenkorb für ein Angebot / Kalkulation übergeben werden.

Über das Fenster "Suche" kann schnell die gewünschte Arbeit aus dem Arbeitsbaum gesucht werden.



Durch einen Klick auf das Warenkorb Icon 合 kann die gewählte Arbeitszeit mit dem zugehörigen Text in den warenkorb zur Angebotserstellung / Kalkulation übernommen werden.

Desweiteren wird in dem Fenster "Arbeitszeiten" in dem unteren Bereich links die ausgewählten Arbeiten (Betrifft auch Daten welche zu dem Fahrzeug in dem Bereich Wartungsdaten bereits gewählt wurden) sowie in dem unteren Bereich rechts die benötigten Teile incl. benötigter Menge (auch hier werden Informationen aus dem Bereich Wartungsdaten) mit angezeigt.

Arbeiten	Arbeiten übernehmen				
Bremsscheibe	Arbeit		AW	Arbeitskosten	
Fahrwerk vorne	0,90 h Bremsscheibe Vorderachse beide Seiten e	erneuern	0,90	89,91	×
Radbremsen vorne					
Bremsscheibe Vorderachse links erneuern					
Bremsscheibe Vorderachse rechts erneuern					
Bremsscheibe Vorderachse beide Seiten erneuern					
C Fall werk mindfi					
Ausgewählte Arbeiten		Benötigte Teile			
1,60 h Service alle 30.000 km - mit Automatikgetriebe	×	Motorölfilter		1 Stück	^
0,20 h Luftfilter erneuern	×	Innenraumfilter		1 Stück	
0,50 h Bremsflüssigkeit erneuern	×	Motoröl		0	
0,90 h Bremsscheibe Vorderachse beide Seiten erneuern	×	Luftfilter		1 Stück	E
		Bremsflüssigkeit		Standard 2 Liter	·
		Bremsklotzsatz Vorderachse		1 Stück	
		Bremsscheibe Vorderachse beide Seiten		2 Stück	-
				Benötigte Teil	le Suchen

Wenn die Wartungsdaten und/oder Arbeitszeiten für ein Fahrzeug gewählt wurden, kann der webELEKAT innerhalb des Fensters über den Button Benötigte Teile Suchen schnell im Aftermarkt die zugehörigen Teile heraussuchen und anzeigen.

Außerhalb des Fensters kann die Funktion auch schnell über den Button



aufgerufen werden.

Nach der Anwahl einer der Buttons wird folgende Maske angezeigt.



In dem Bereich links oben werden die Baugruppen angezeigt, für welche die Aftermarkt-Teile passend zu dem gewählten Fahrzeug gesucht werden. In diesem Bereich kann durch Klick auf die entsprechende Baugruppe das Ergebnis eingeschränkt werden. Wurde ein Artikel aus dem Baugruppenbereich in den Warenkorb übergeben, wird automatisch die Farbe von rot auf grün geändert.

Ben	lenötigte Teile						
	Benötigte Teile						
	Motorölfilter	1 Stück					
	Innenraumfilter	1 Stück					
	Motoröl	0					
	Luftfilter	1 Stück					
	Bremsflüssigkeit	2 Liter					
	Bremsklotzsatz Vorderachse	1 Stück					
	Bremsscheibe Vorderachse beide Seit	2 Stück					

🚯 VW GOLF III (1H1) 1.6 - Motor-C	odes: AEA, ABU, A	AEE - KB	3As: 0600-911, 0	603-381 - KV	N / PS / CCN	A: 55 / 75 / 1598	- Baujahr. 09.1992-0	B.1997								Technische Hotline:	0700-39737804
Benötigte Teile			Ar	tikel-Nr.	CARAT-Nr.	Teilehersteller	Baugruppe	Info	UVP	Preis	% Preis	VPE	Bes.	Mge		Einschränkungen für Inn	ienraumf 🕃 ?
Benötigte Teile			B 50	00827F7	500827	COREXX	Innenraumfilter	R	35,15		0,00 1 Stü	1		0	⊇ €;	Fahrzeug	
Motorölfilter	1 Stück			X I-Filter Δkt	ivk – ab Bi	· 08 93 -: Aktivko	hlefilter								/	🖬 ab Bj.	
Innenraumfilter	1 Stück	-														Artikel	
Motoröl	0															Filter-Ausführung	g
Luftfilter	1 Stück		5	00828F6	500828	COREXX	Innenraumfilter	R	14,40		0,00 1 Stü	1		c	∂ 67		
Bremsflüssigkeit	Standard 2 Li		COREX	X Innenraum	nfilter – ab B	j.: 08.93 -											
Bremsklotzsatz Vorderachse	1 Stück																
Bremsscheibe Vorderachse	2 Stück																
		5 - E													- 1		
		•														Tallahannallanta	
Ausgewählte Arbeiten															- 1	Tellenersteller für innenra	aumfilter 💟 🍸
1,60 h Service alle 30.000 km - mit A	Automat 🗙															"♥" COREXX(2)	
0,20 h Luftfilter erneuern	×															* ad-Innenraumfilter((3)
0,50 h Bremsflüssigkeit erneuern	×															MS Motor Service(2) =
0,90 h Bremsscheibe Vorderachse b	eide Sei X															Mann Filter(3)	
																Febi(4)	
																Hengst Filter(3)	
																Sogefi (Purflux)(2)	
																Valeo(5)	
																Mahle(3)	
																Bosch Automobilte	eile(4) +
		1	Artikelliste			alwerkzeuge	Übersicht Filterk	riterien Innenraumfilter.				0	In den Wa	arenkorb	•	Mehr	Alle markieren
Fahrzeug aus aktivem Warenkor	rb – VW GOLF III ((1H1) 1.e	6												Alle F	Preise in EUR (zzgl. MwSt.)	F2: aus

In dem Bereich links unten werden die gewählten Arbeiten zum Vergleich mit den benötigten Teilen angezeigt.

Ausgewählte Arbeiten						
1,60 h Service alle 30.000 km - mit Automatikgetriebe	×					
0,20 h Luftfilter erneuern						
0,50 h Bremsflüssigkeit erneuern	×					
0.90 h Bremsscheibe Vorderachse beide Seiten erneuern	x					

In dem Bereich rechts oben können die Einschränkungen zu der gewählten Baugruppe vorgenommen werden, um das Artikelergebnis entsprechend übersichtlicher zu gestalten.

In dem Bereich rechts unten können jederzeit die Teilehersteller für die gewählte Baugruppe gewechselt werden.

! Einfacher Klick zu- abwählen Doppelklick nur einen Teilehersteller wählen.



Damit bei der Teilesuche zum Fahrzeug auch direkt die Arbeitszeit mit in den Warenkorb gelegt werden kann, wird in dem webELEKAT auf der rechten Seite ein Fenster mit den zum gewählten Teil zugehörigen Arbeitswerten angezeigt.

In diesem Fenster kann die gewünschte Arbeitszeit durch einen Klick auf das Warenkorbsymbol direkt in den Warenkorb zur Angebotserstellung / Kalkulation gelegt werden.

Artikel		?	Einschränkungen für zündkerze ᄋ 📍
🛋 Bau	ugruppe: Insp	nspektionsteile	Fahrzeug
			Mot.Code
23,5		I ☎ ◎ B ⊷ ₩ Ⴥ ຨ ៲៲៲	E.A.
			Artikel
	Artikel-Nr.	CARAT-Nr. EAN Nr. Teilehersteller Info Preis per VPE Bes. Mge	Kraftstoffart/-aufbereitung
Zündkerze 14	4100000000	🟫 🔺	
005	1497	2190218A 87295114971 NGK R 1 Stück 4 🔍 🔿 🖓 🖓	
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	<u>191</u>	Lock HTK Zündkerze Mot.Code: ABU, AEE, AEA; Flüssiggas (LPG), CNG; Empfohlenes Wechselintervall: 60000 km; SW: 20,8 mm; Aussengewinde: 14,0 mm; abschraubbarer SAE-Anschluss; Iridium-Mittelelektrode; Zusatzbezeichnung: LPG Laser Line	Arbeitswerte ? 5-türig
8.		OE-Nummer: MITSUBISHI: MZ 602 074 NISSAN: BY482-BPR6E INFINITI: BY482-BPR6E Gebrauchsnummer: LL2, LPG Laser Line 2, LPG2	0,50 h Zündkerze(-Satz) erneuern 合
- 🕫 🛱	2876	21916259 87295028766 NGK R 1 Sti Arbeitswerte	?
	NG	Zündkerze Mot.Code: ABU, AEE, AEA; E.A.: 0,8 mm; SW: 20,8 mm; Aussengewinde: 14,0 mm; Gewindelänge: 19 mm; Anschlußau: 5-türig	A
ŋ		Mittelelektrode, 3-Masseelektroden; entstört, 1 kOhm, mit Flachdichtsitz; Zusatzbezeichnung: V-Line 0,50 h Zündkerze(-Satz)	erneuern 合
â 🖕		OE-Nummer: ALFA ROMEO: 60 80 60 24, 76 86 64 3 AUDI: 101 000 001 AB, 101 000 001 AC, 101 000 005 AA Gebrauchsnummer: BURGET, V-Line 1, VL1	NGR(3)
	3172	21913421 87295131725 NGK R 1 Stück 1 🛡 🔂 😋 🙀	Federal Mogul(4)
ł	NG	GK, NTK	Febr(3) Federal Mogul(Champion)(7)

Nachdem ein Fahrzeug gewählt wurde, können durch Aufklappen des Buttons



In dem Bereich "*Technische Daten*" können Abgasprüfwerte, Fahrwerksdaten, Anzugsdrehmomente, Betriebsstoffe, Wechselintervalle, Kraftstoffsystemdaten, usw. eingesehen werden.

Handbuchauswahl	Technische Daten Handbuch	
Allgemeine Daten		
Zündsystem		
Kraftstoffsystem		
Abgasprüfwerte	V TecHiliance	
Fahrwerksdaten	Allgemeine Daten	
Bremsanlage	BMW; Z4 Roadster (E85); 3.0 i; kW: 170	
Anzugsdrehmomente Motor		
Anzugsdrehmomente Kraftübertragung	Allgemein Grundwerte	
Anzugsdrehmomente Fahrwerk vorne	Art der Motorsteuerung	Stauarkatta
Anzugsdrehmomente Fahrwerk hinten	Drehzahl bei maximaler Leistung	Stederkette
Elektrik	Deshabl bei mayimalam Deshmemont	5900 1/min
Betriebsstoffe		3500 1/min
Beleuchtung	Maximales Drehmoment	200 Nm
Wechselintervalle	Hub	500 Mill
	·······	89,60 mm
	Bohrung	84,00 mm
	Ventile pro Zylinder	
	Ventilspielsusgleich	4

In dem Bereich "*Technische Handbücher*" befinden sich bebilderte Ein-/Ausbau-Anleitungen sowie Fehlercodes, Diagnose und geführte Fehlersuche, Achsgeometrie Vermessungen usw.

Ha	ndbuchauswahl	Tee	chnisches Handbuch									
	Suche											
	Sicherheitshinweise											
	Ablassen/Füllen Sicherheitshinweise		Anzugsdrehmomente									
	Airbagsystem Sicherheitshinweise		Seiostsichernde Schrauben und Muttern sind grundsatzlich zu erneuern.									
	Aufhängung Sicherheitshinweise		Ventildeckei	M6 10 Nm; M7 15 Nm								
- (Bremssystem Sicherheitshinweise		Norkenwellenväder	M7 Chile	01 E N=							
	Fahrzeug anheben Sicherheitshinweise		HOCKENWEIREITTAUER	M7, Stule	01 5 Mil; 02 20 Nm							
	Klimaanlage Sicherheitshinweise		Kettenspanner	M26 v 1 5	70 Nm							
	Kühlsystem Sicherheitshinweise		Phone and a shall	1120 x 1/0	70 Mill							
	Service/Wartung		Steuergenausedeckei									
	Infos/Anleitungen											
	Motor											
_	Motorsteuerung											
	Steuerkette Übersicht Standard											
	Riemen/Ketten											
- 6	Ablassen/Füllen											
	Kraftübertragung											
	Schaltgetriebe											
	Ablassen/Füllen											
	Fahrwerk											
	Fahrzeug anheben		AND THE REAL OF									
	Aufhängung											
	Bremssystem (mechanisch/hydraulisch)											
	Lenksystem (mechanisch/hydraulisch)											
	Achsgeometrie											
	Reifendruck-Kontrollsystem											
	Heizung/Klimaanlage											
- 6	Klimaanlage											

In dem Bereich "*Diagnosedaten*" befinden sich allgemeine Diagnoseinformationen wie zum Beispiel "Abgaswerte / Lambdasonde Spannungshub usw."

Handbuchauswahl	Diagnose Handbuch									
Suche	Komponentenauswahl	Motor, BMW, M54 B30 (170 kW)				₽				
Abgaswerte Abgaswerte Benzin Drehzahl Ottomotor Leerlauf Standard Lambda erhöhter Leerlauf Standard CO erhöhter Leerlauf Standard Lambdasonde Spannungshub Standard		lliance		Diagnosedaten BMW; Z4 Roadster (E85); 3.0 i; kW: 170 M54 B30 Standard						
		Werte	Vorbedingungen	Grafik	Zusatzinformation					
		= 300 mV		Öltemperatur Ottomotor Leerlaufdrehzahl = 70 °C, Drehzahl Ottomotor Lambdasondensignal = 500 1/min - = 900 1/min						
	Reparatur -/Wartungsabeleten müssen durch eine Fachkraft mit abgeschlossener Ausbildung im Kfz-Gewerbe (z. B. Kfz-Mechanker, Kfz-Elektriker, Kfz-Mechanker) ausgeführt werden. Alternativ kann de Reparatur auch durch einen geschulten und erfahrenen Mechanker durchgeführt werden.									
	TecAlliance GmbH Steinheilstraße 10 85737 Ismaning Deutschland				¢) by TecAlliance GmbH				

Nachdem ein Fahrzeug gewählt wurde, können durch Aufklappen des Buttons



die Funktionen "Schaltpläne",

Schaltpläne

Sicherungs- und Relaisbelegung

Bauteillage

"Sicherungs- und Relaisbelegung", und "Bauteillage"

aufgerufen werden.

In dem Bereich "*Schaltpläne*" befinden sich Schaltpläne mit Verlinkung zu entsprechenden Bauteilen sowie Kabelfarben-Kennzeichnung.



In dem Bereich "*Sicherungs- und Relaisbelegung*" werden die Sicherungskasten Einbauorte sowie die Relaisbelegungen angezeigt und erklärt.



Sicherungs- und Relaisbelegung

Armaturenbrett rechts unten Armaturenbrett rechts unten , Standard

FORD; C-MAX (DM2); 1.8



Sicheru	ngen	^
S100	Schalter für Frontscheibenheizung	
S100	Schalter für Heckscheibenwischer	
S100	Steuergerät für Zusatzheizung	
S100	Regler für Heizleistung	
S100	Steuergerät für Wählhebel	
S100	Steuergerät für Schiebedach	
S100	Spannungswandler	
S100	Steller für Sitzheizung links vorne	
S100	Steller für Sitzheizung rechts vorne	
S100	DVD-Wechsler	
S100	Steuergerät für Einparkhilfe	
S101	Steuergerät für Schiebedach	
S101	Sitzverstellung Fahrerseite	
S102	Lenkradsperre	
S102	Regler für Heizleistung	
S102	DVD-Wechsler	
S103	Lichtschalter	
S103	Lichtschalter	
S104	Batterietrennrelais	
S105	Heckscheibenheizung	
S106	Steuermodul für schlüsselloses Zugangssystem	
S107	Kombiinstrument	
S107	Diagnoseanschluss	
S108	Kombiinstrument	
S108	Steuergerät für Audio und Navigation	
S108	Steuergerät für Touchscreen	
S109	Zigarettenanzünder	
S109	12-V-Steckdose 1	
S136	Heizung für Scheibenwaschdüsen links	

In dem Bereich "Bauteillage" wird die Lage der Teile angezeigt. In der Teileauflistung ist bei den Teilen ein Link printerlegt, über welchen man schnell zu den zugehörigen Schaltplänen wechseln kann.





können die offiziellen sowie die sogenannten stillen Über den Button Rückrufe der Fahrzeughersteller eingesehen werden.

Bei den entsprechenden Aktionen ist auch eine detaillierte technische Mitteilung enthalten.

..

r Lenkung ion vom Kombiinstrument	VIN: 0J/62210 - 0J/6 Lenkgetriebe wird err	53319 Problemst euert. Rückrufakt	ellung: Wegen einem F tionscode: 6130	Produktionsfehle:	r kann das Lenkgetriebe nicht den Ar	forderur			
TILLER RÜCKF	RUF	Tech	Motorlager rechts falsches Bauteil, 5673	ilung					
		11/	(1, 500 (512_), 1.2, KW.	51					
Suche	Referenz	nummer(n):				-			
SOS Handhücher	∧ 5673								
Motormechanik	Fehlersyn	ptom:							
Aggregatelager	falsches Ba	uteil							
Motorlager rechts falsche	es Bauteil, 5673 Ursache(ı):							
Kühlsystem	Falsche Ge	windestifte sind verbau	t.						
 Motorschmierung 	Abhilfe:								
Kraftübertragung	Gewindest	t(e) erneuern.							
Differenzial	Gültigkeit	der Aktion:							
Getriebe	2012/10/2	2							
Fanrwerk	Betrifft fo	lgende Fahrzeuge:							
Aumangung Päder und Reifen	Modell		Motor		Fahrgestellnummer				
Karosserie	500		1.2 8v		von 879917 bis 896187				
Aufkleber/Dokumente/Sch	hilder		1.4.81/		von 870017 bis 806187				
Ausstattung		(0)	1.4 8V						
Fahrgastzelle	PANDA (1	.69)	1.2 8V		von 4137759 bis 4145699				
Faltdach	PANDA (3	19)	1.2 8v		von 3069094 bis 3079080	l i			
	Benötigte	Ersatzteile				4			
	Ersatzte	il <u>(e)</u>	Anzahl		<u>Teilenummer</u>				
	Gewindes	tift(e)	3-mal		46782744				
	Die Vertra Diese Arb Benötigt	ngswerkstatt prüft, o eit kann nur von ein e Zeiten/Drehn	ob das Fahrzeug von diese er autorisierten Werkstatt nomente	r Arbeit betroffen is abgerechnet werde	st. en.				
	Dishtrait					-			
	Prüfen k	onkave Flächen vorbar	den sind		0.20 h	1			
	Courie des	iff(a) orpouorp	ach ana.		0.50.6	•			
	Gewindes				0,50 11	1			
	Anzugsdr	enmomente			25 N	1			
	Gewindes	att(e)			25 NM	1			
						ι			
Vorge	hensweise								

Prüfen, ob an den Stirnseiten der Gewindestifte des Motorlagers konkave Flächen vorhanden sind. - Wenn die Stirnseiten der Gewindestifte des Motorlagers der abgebildeten Position 1 entsprechen, sind

 Wein weiteren Arbeiten erforderlich. (1)
 Wein die Stimseiten der Gewindestifte des Motorlagers der abgebildeten Position 2 entsprechen, müssen die Gewindestifte des Motorlagers erneuert werden. (2) (siehe Abbildung)

Für weitere Details wenden Sie sich bitte an den technischen Support.

Der Warenkorb spielt in dem webELEKAT eine zentrale Rolle. Aus dem Warenkorb können sowohl Bestellungen getätigt sowie auch Angebote mit Arbeitswerten und Wartungsdaten an den Werkstattkunden erstellt werden.

Desweiteren gibt es eine separate Kalkulationsmaske über welche Zu- und Abschläge gemacht werden können.

Der Warenkorb beinhaltet auch pro Auftrag eine Bestellhistorie und kann dazu verwendet werden, um zusätzliche Arbeiten und Teile individuell zuzufügen.

In den Warenkorbbereich gelangt man über das Icon I rechts oben.

Da ein Warenkorb in dem webELEKAT Kunden und Fahrzeugbezogen erstellt werden kann, ist es eventuell nötig den aktuellen Warenkorb während der Arbeit in dem webELEKAT schnell zu wechseln.

Auch hierfür hat der webELEKAT eine Funktion eingebaut. Über den Button können schnell die Tagesaktiven Warenkörbe gewechselt werden, ohne extra in den kompletten Warenkorbbereich zu wechseln.

	◆=→ ▼
1	Warenkörbe
★ Nr.:1395764	13.07.2018 10:24:40 €
BMW 3 Cabriol	et (E93) 330 d
Nr.:1395758	13.07.2018 10:23:30 €
BMW Z4 Roads	ster (E85) 3.0 i
Nr.:1395738	13.07.2018 10:11:42 🕞
VW GOLF III (11	⊬1) 1.6



Ist ein Warenkorb mit eingestelltem Fahrzeug aktiv (Teile und Arbeiten werden in diesen Warenkorb abgelegt) dann wird die Warenkorbinfo in der Fußzeile des webELEKAT angezeigt.

Dies hat auch den Vorteil, dass wenn in dem Warenkorb z.B. das Fahrzeug Erstzulassungsdatum sowie Fahrgestellnummer usw. eingetragen sind, diese Information gleich in der Fußzeile zur Artikelsuche mit angezeigt wird.

Fahrzeug aus aktivem Warenkorb – BMW 3 Cabriolet (E93) 330 d - Motor-Codes: M57.D30 - VIN: BM84567WW333

Um Artikel in den Warenkorb zu legen, gibt es zwei Möglichkeiten:

1) Über das Icon nach dem Mengenfeld 🗢

"Bei einem einfachen Klick auf das Icon (Mengenfeld leer) wird das Teil einmal in den Warenkorb gelegt. Steht in dem Mengenfeld 3 c eine Anzahl wird bei Klick auf das Icon diese eingestellte Menge übernommen."

Nachdem ein Teil in den Warenkorb übergeben wurde, wechselt das Warenkorbübernahme Icon von leer auf gefüllt

2) Über den Button In den Warenkorb 💌

"Sollen mehrere Artikel aus der Artikelliste in den Warenkorb bzw. einen neuen Warenkorb übergeben werden, so kann auch nach dem ausfüllen der entsprechenden Mengenfelder an den Artikeln, diese über den Button gesammelt übergeben werden.

! Bei dem Button "In den Warenkorb" kann über den Pfeil rechts eine Auswahlbox geöffnet werden, in welcher die gewählten Teile entweder in den aktuellen Warenkorb oder einen neuen Warenkorb gelegt werden können.

🏷 In den aktuelle	In den aktuellen Warenkorb										
🕁 In einen neuen	In einen neuen Warenkorb										
In den Warenkorb	•										

An dem Button über welchen ich in den Warenkorbbereich wechseln kann, wird angezeigt wie viele Teile und Arbeiten sich in dem gerade aktiven Warenkorb befinden.



Bewegt man die Maus ohne Klick auf den Warenkorb Button, werden in einem Popup Fenster die darin befindlichen Teile und Arbeiten angezeigt.



0,15 h Service nach Intervallanzeige 0.60 h Service Bremse vorne 0,75 h Service Bremse hinten 0.08 h Innenraumfilter erneuern

0,90 h Luftfilter erneuern

Nach dem Klick auf den Warenkorb Button wechselt der webELEKAT in den Warenkorbbereich.

Auswahl	7	? * B	ezeichnung:	Nr.:1395764 (BMW 3	Cabriolet (E9	3) 330 d) (Offen)										?
* 🛨 ?	Bearbeiten 💌		Bestellung	Angebot 🕅	Kalkulation	🕞 Bestellhistorie 🛛 📃	Gruppieren					Be	arbeiten 🔹	₿	Gesamt	
	Offene 🔻	8	Zuletzt be	st. Teileherst.Art.Nr	CARAT-Nr.	Bezeichnung	Teileherstel Info	Preis Preis p	er Rab	VPE Bes	Gesa	Menge	Menge		Anz. Positionen Anz. Artikel	7
*Nr.:1395764	13.07.2018 10:24:40	. 🖸 🛛		\$ 555436H0	555436H0	COREXX SBB	COREXX	40,44 1 Stüc	k 0,00	1 🔍	40,44	1,00	1	×	Warenwert	218.66 EUR
BMW 3 Cabriolet (E93) 330 d Test Kunde	Status: Offen			\$ 555619D8	555619D8	COREXX SBB	COREXX	47,16 1 Stüc	k 0,00	1 •	47,16	1,00	1	×	Pfandwert	0,00 EUR
Nr.:1395899	13.07.2018 11:22:54			T BW70040.C	55524953	ad Warnkontakt Satz	ad Zubehör	16,36 1 Stüc	k 0,00	1 •	16,36	1,00	1	×	(Tagesbestellung)	212 55 50
VW POLO (6R, 6C) 1.4	Status: Offen			# BW70419.C	555906A6	ad-Warnkontakt	ad Zubehör	18,30 1 Stüc	k 0,00	1	18,30	1,00	1	×	Mehrwertsteuer 19%	218,66 EUH 41,55 EUR
Nr.:1395801	13.07.2018 10:38:13			\$ 500832F0	500832F0	CUREXX I-Filter Aktivk.	CUHEXX Mann Eilter	19,82 Stüc	к 0,00 к 0,00	1	52.92	1,00	1	×	Gesamtsumme	260,21 EUR
	Status: Offen			T HU 721/4 x	50000678	Ölfilter HU 721/4 x	Mann Filter	22.75 1 Stüc	k 0,00	1.	22.75	1,00	1	x	Zahlungsart	Standard
Nr.:1395758 BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 i	13.07.2018 10:23:30 Status: Offen		•	• 110 / 21/4 X	3000010		Maniffice	22,75 1 5140	K 0,00		22,13	1,00		~		
Nr.:1395738 VW GOLF III (1H1) 1.6	13.07.2018 10:11:42 Status: Offen	4													,	
Nr.:1375149	27.06.2018 11:41:56 Status: Offen															
Nr.:1374984	27.06.2018 10:41:24 Status: Offen															
Nr.:1374975	27.06.2018 10:37:52 Status: Offen															
Nr.:1374962	27.06.2018 10:33:05 Status: Offen															
Nr.:1374939	27.06.2018 10:23:13 Status: Offen															
Nr.:1374884	27.06.2018 10:02:37 Status: Offen															
Nr.:1371206	25.06.2018 09:59:40 Status: Offen															
Nr.:1366935	20.06.2018 15:48:49	-														
Weitere Ergebnisse anzeigen		Posit	tionen Kopier	en Alle Preise in El	JR (zzgl. MwSt.)											Bestellen
Fahrzeug aus aktivem Ware	nkorb – BMW 3 Cabriolet ((E93) 330 (d - Motor-Co	des: M57.D30 - VIN: I	3M84567WW	333									Alle Preise in EUR (zzgl. MwSt.)	F2: aus

Der Warenkorb hat die Funktionen / Masken

Bestellung

Angebot

Kalkulation

Bestellhistorie

Ein Wechsel der Funktionen / Masken erfolgt über die Buttons im oberen Bereich.



Der Warenkorbbereich wird mit drei nebeneinander liegenden Fenstern dargestellt.

- 1 In dem linken Fenster werden die einzelnen Warenkörbe aufgelistet.
- 2 In dem mittleren Fenster werden die Artikel / Arbeiten zu dem gewählten Warenkorb aufgelistet.
- **3** In dem rechten Fenster wird die Bestellungs / Angebot / Kalkulations Summe aufgelistet.

Auswahl	?	* Bezeichnung: Nr.	.:1395764 (BMW 3 0	Cabriolet (E9	3) 330 d) (Offen)										?
*> - ?	Bearbeiten 💌	Bestellung	Angebot % H	Kalkulation	🗈 Bestellhistorie	Gruppieren					Bea	rbeiten 🔻	٥	Gesamt	
	Offene 🔻	Zuletzt best.	Teileherst.Art.Nr.	CARAT-Nr.	Bezeichnung	Teileherstel Info	Preis Preis per	Rab V	PE Bes.	Gesa	Menge	Menge		Anz. Positionen Anz. Artikel	7 7
★Nr::1395764	13.07.2018 10:24:40 📥	☑ 🚯	1 555436H0	555436H0	COREXX SBB	COREXX	40,44 1 Stück	0,00	1 🔍	40,44	1,00	1	×	Warenwert	219 66 EUR
BMW 3 Cabriolet (E93) 330 d		S 9	\$ 555619D8	555619D8	COREXX SBB	COREXX	47,16 1 Stück	0,00	1 🔍	47,16	1,00	1	×	Pfandwert	0,00 EUR
Next Runde	12.07.0010.11:00:54	☑ 🚯	\$ BW70040.C	55524953	ad Warnkontakt Satz	ad Zubehör	16,36 1 Stück	0,00	1 🔍	16,36	1,00	1	×	Versandkosten (Tagesbestellung)	0,00 EUR
NE: 1395899 VW POLO (6R, 6C) 1.4	13.07.2018 11:22:54	☑ 🚯	# BW70419.C	555906A6	ad-Warnkontakt	ad Zubehör	18,30 1 Stück	0,00	1 🔍	18,30	1,00	1	×	Summe	218,66 EUR
	Status: Offen	⊻ 🚯	\$ 500832F0	500832F0	COREXX I-Filter Aktivk.	COREXX	19,82 1 Stück	0,00	1 🔍	19,82	1,00	1	×	Wentwertsteder 15%	41,55 LON
Nr.:1395801	13.07.2018 10:38:13 Status: Offen	⊻ 🖯	1 C 15 143/1	50020239	Luftfilter C 15 143/1	Mann Filter	53,83 1 Stück	0,00	1 🔍	53,83	1,00	1	×	Gesamtsumme Zahlungsart	260,21 EUR Standard
Nr.:1395758	13.07.2018 10:23:30	⊻ 	HU 721/4 x	50000678	Ölfilter HU 721/4 x	Mann Filter	22,75 1 Stück	0,00	1 🔍	22,75	1,00	1	×		
BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 i	E Status: Offen														
Nr.:1395738 VW GOLF III (1H1) 1.6	13.07.2018 10:11:42														
Nr.:1375149	27.06.2018 11:41:56 Status: Offen														
Nr.:1374984	27.06.2018 10:41:24 Status: Offen														
Nr.:1374975	27.06.2018 10:37:52 Status: Offen														
Nr.:1374962	27.06.2018 10:33:05 Status: Offen														
Nr.:1374939	27.06.2018 10:23:13 Status: Offen														
Nr.:1374884	27.06.2018 10:02:37 Status: Offen														
Nr.:1371206	25.06.2018 09:59:40 Status: Offen														
Nr.:1366935	20.06.2018 15:48:49 👻														
Weitere Ergebnisse anzeigen		Positionen Kopieren	Alle Preise in EU	R (zzgl. MwSt.)											Bestellen
1						2								3	

Nachdem Teile und/oder Arbeiten in den Warenkorb gelegt wurden, kann durch Klick auf den Button der angelegte Warenkorb angezeigt werden.

Wenn der Warenkorb angezeigt wird, befindet er sich zuerst in dem Bereich "Bestellung"

Auswahl	?	🔺 🔺 B	ezeichnung: Auftrags-Nr.: 90	1013 (VW GOLF III (1H1) 1.6) (Offen))						
* 🔿 ?	Bearbeiten 🔻		Bestellung 🤗 Angebot	Kalkulation 💽 Bestellhistor	ie 🚍 (Gruppieren Händler wäh	len: CARAT		•		
	Alle 🔻		Zuletzt best.	Teileherst.Art.Nr.	CARAT-Nr.	Bezeichnung	Teilehersteller	Info	Preis per	VPE	В
* Auftrage Nr : 901012 15.0	13 2018 13:01:33	S 6)	* W 712/52	50041193	Ölfilter W 712/52	Mann Filter		1 Stück	1	٠
VW GOLF III (1H1) 1.6	MUS - A 1	S 6)	T C 27 154/1	50038215	Luftfilter C 27 154/1	Mann Filter		1 Stück	1	۲
Klaus Musterman Mustergasse 2, 12345 Musterhausen	Status: Offen	S C)	\$ 500827F7	500827F7	COREXX I-Filter Aktivk.	COREXX		1 Stück	1	•
- ·											

In dem linken Warenkorbfenster werden alle Warenkörbe aufgelistet. Der Warenkorb dessen Inhalt angezeigt wird, ist mit einem Stern gekennzeichnet (in der Regel der erste Warenkorb) und somit auch der aktive Warenkorb. Die Inhalte der einzelnen Warenkörbe können durch anklicken des Warenkorbes in dem linken Fensterbereich angezeigt werden. Um einen anderen Warenkorb aktiv zu setzen, muss dieser einfach doppelt angeklickt werden. Bei Warenkörben mit Fahrzeugbezug wird dann auch automatisch das aktive Fahrzeug eingestellt, zu welchem schnell durch einen Klick auf den Button



Es ist übrigens für eine Bestellung nicht nötig den Warenkorb der bestellt werden soll zum aktiven Warenkorb zu machen.

In der Bestellmaske werden alle in dem Warenkorb enthaltenen Teile (ohne eventuell bereits zugefügte Arbeiten) angezeigt. Vor jedem Artikel befindet sich ein Kästchen welches standardmäßig angehakt ist. Über dieses Kästchen kann bestimmt werden, welche Teile bestellt werden sollen. Wurde ein Teil aus dem Warenkorb bestellt, so verschwindet auch der Haken aus dem Kästchen und in der Spalte "Zuletzt best." steht das Datum und Uhrzeit der Bestellung.

★ Be	★ Bezeichnung: Auftrags-Nr.: 901013 (VW GOLF III (1H1) 1.6) (Offen und bestellt)											
II B	estellung 🔚 Angebot	Kalkulation 📄 Bestellhistor	ie 🚍 🛛	Gruppieren Händler wäh	len: CARAT							
	Zuletzt best.	Teileherst.Art.Nr.	CARAT-Nr.	Bezeichnung	Teilehersteller	Info						
I)	1 W 712/52	50041193	Ölfilter W 712/52	Mann Filter							
0 🖯	25.07.2018 15:23:30	T C 27 154/1	50038215	Luftfilter C 27 154/1	Mann Filter							
I)	\$ 500827F7	500827F7	COREXX I-Filter Aktivk.	COREXX							

Nachdem Teile und/oder Arbeiten in den Warenkorb gelegt wurden, kann durch Klick auf den Button der angelegte Warenkorb angezeigt werden.

Wechselt man nun aus dem Bereich "Bestellung" in den Bereich "Angebot" wechselt auch die Darstellung des Warenkorbinhaltes.

Es werden nun die Teile und Arbeiten angezeigt. Die Anzeige kann eingestellt werden über den Button E Gruppieren Durch aktivieren des Buttons können die Arbeitswerte entweder separat (1) oder den Artikeln zugemischt (2) dargestellt werden.

1)

Alle Preise in EUR (zzgl. MwSt.)							
Teileherst Art.Nr. / Arbeit Pos.Nr.	CARAT-Nr.	Bezeichnung	Teilehersteller	Arbeitswert	Menge Angebot	Summe	
Arbeitswerte							
₽ 01030000	0	1,60 h Service alle 30.000 km - mit Schaltge		1,60	1,00	159,84	Z×
> 24241956		0,20 h Luftfilter erneuern		0,00	1,00	0,00	Z×
₽ 46502000	0	0,90 h Bremsscheibe Vorderachse beide Sei		0,90	1,00	89,91	Z×
✤ 46362000		0,70 h Bremsklotzsatz Vorderachse erneuern		0,00	1,00	0,00	Z×
Artikel							
🗹 🏌 W 712/52	50041193	Ölfilter W 712/52	Mann Filter	0,00	1,00	10,10	Z×
C 27 154/1	50038215	Luftfilter C 27 154/1	Mann Filter	0,00	1,00	23,95	Z×
S00827F7	500827F7	COREXX I-Filter Aktivk.	COREXX	0,00	1,00	35,15	Z×
🗹 🏌 555397D6	555397	COREXX SBB	COREXX	0,00	1,00	52,96	Z×
🗹 🏌 529317J4	529317J4	COREXX Bremsscheibe	COREXX	0,00	2,00	108,20	Z×
🗊 Eigene Artikel und Arbeiten							

2)

Z Textbausteine Hauptbereich

Alle Preise in EUR (zzgl. MwSt.)

🗹 Teileherst Art.Nr. / Arbeit Pos.Nr.	CARAT-Nr.	Bezeichnung	Teilehersteller	Arbeitswert	Menge Angebot	Summe
₽ 01030000	0	1,60 h Service alle 30.000 km - mit Schaltge		1,60	1,00	159,84 🗾 🗙
✓ ♥ 712/52	50041193	Ölfilter W 712/52	Mann Filter	0,00	1,00	10,10 🗾 🗙
S00827F7	500827F7	COREXX I-Filter Aktivk.	COREXX	0,00	1,00	35,15 🔀 🗙
₽ 24241956		0,20 h Luftfilter erneuern		0,00	1,00	0,00 🔀 🗙
C 27 154/1	50038215	Luftfilter C 27 154/1	Mann Filter	0,00	1,00	23,95 🔀 🗙
₱ 46502000	8	0,90 h Bremsscheibe Vorderachse beide Sei		0,90	1,00	89,91 🔀 🗙
S29317J4	529317J4	COREXX Bremsscheibe	COREXX	0,00	2,00	108,20 🗾 🗙
₱ 46362000		0,70 h Bremsklotzsatz Vorderachse erneuern		0,00	1,00	0,00 🔀 🗙
S555397D6	555397	COREXX SBB	COREXX	0,00	1,00	52,96 🗾 🗙
Eigene Artikel und Arbeiten						

Des weiteren können Textbausteine angelegt und dann entsprechend in das Angebot eingefügt werden. Diese Textbausteine können in den Bereichen "Kopfzeile", "Hauptbereich" und "Fußzeile" eingefügt werden.

Z Textbausteine Kopfzeile						
🔀 Hier steht der Text für den Kopf	bereich					×
Z Textbausteine Hauptbereich						
🔀 Hier steht der Text für den Haup	tbereich					×
Alle Preise in EUR (zzgl. MwSt.)						
Teileherst Art.Nr. / Arbeit Pos.Nr.	CARAT-Nr.	Bezeichnung	Teilehersteller	Arbeitswert	Menge Angebot	Summe
Arbeitswerte						
/ 01030000	0	1,60 h Service alle 30.000 km - mit Schaltge		1,60	1,00	159,84 🗾 🗙
F 24241956		0,20 h Luftfilter erneuern		0,00	1,00	0,00 론 🗙
₽ 46502000	0	0,90 h Bremsscheibe Vorderachse beide Sei		0,90	1,00	89,91 🛃 🗙
₽ 46362000		0,70 h Bremsklotzsatz Vorderachse erneuern		0,00	1,00	0,00 론 🗙
Artikel						
🗹 🕇 W 712/52	50041193	Ölfilter W 712/52	Mann Filter	0,00	1,00	10,10 🛃 🗙
C 27 154/1	50038215	Luftfilter C 27 154/1	Mann Filter	0,00	1,00	23,95 🛃 🗙
🗹 🕇 500827F7	500827F7	COREXX I-Filter Aktivk.	COREXX	0,00	1,00	35,15 🛃 🗙
S55397D6	555397	COREXX SBB	COREXX	0,00	1,00	52,96 🛃 🗙
🗹 🏌 529317J4	529317J4	COREXX Bremsscheibe	COREXX	0,00	2,00	108,20 🗾 🗙
👿 Eigene Artikel und Arbeiten						
Z Textbausteine Fußzeile						
Z Hier steht der Text für die Fußze	eile					×

Es können auch bei jedem in dem Warenkorb befindlichen Artikel sowie Arbeit einzelne Textbausteine hinterlegt werden (wie z.B. erschwerte Arbeit wegen Durchrostung usw.) Um diese Textbausteine zu hinterlegen wird einfach das Icon 👔 hinter dem Teil bzw. der Arbeit angeklickt.

Arbeitswerte				
₽ 01030000	1,60 h Service alle 30.000 km - mit Schaltge	1,60	1,00	159,84 🔀 🗙
₽ 24241956	0,20 h Luftfilter erneuern	0,00	1,00	0,00 🗾 🗙
₽ 46502000	0,90 h Bremsscheibe Vorderachse beide Sei	0,90	1,00	89,91 🗾 🗙
Wegen starkem Rost, erschwerte	Arbeit			×
₽ 46362000	0,70 h Bremsklotzsatz Vorderachse erneuern	0,00	1,00	0,00 🔀 🗙
Artikel				
✓ ¥ W 712/52 5004	41193 Ölfilter W 712/52	Mann Filter 0,00	1,00	10,10 🗾 🗙
✓ I C 27 154/1 5003	38215 Luftfilter C 27 154/1	Mann Filter 0,00	1,00	23,95 🗾 🗙
✓ \$ 500827F7 5008	327F7 COREXX I-Filter Aktivk.	COREXX 0,00	1,00	35,15 🗾 🗙
✓ \$ 555397D6 5553	397 COREXX SBB	COREXX 0,00	1,00	52,96 🗾 🗙
✓ \$ 529317J4 5293	317J4 COREXX Bremsscheibe	COREXX 0,00	2,00	108,20 🗾 🗙

Bei dem Angebotsdruck werden diese Texte natürlich an der entsprechenden Stelle mitgedruckt.

Es können dem Angebot auch weitere eigene Artikel und Arbeiten zugefügt werden. Diese eigenen Artikel und Arbeiten können über den Button Figene Artikel und Arbeiten angelegt, gespeichert und dem Warenkorb zugefügt werden.

Eigene Artikel und Arbeiten					1	? ×
Artikel	•					
Volltextsuche z.B.: Service 60.00	00					
Übersicht eigene Artikel und Arl	beiten gefiltert nach					
Artikel-Nr B	eschreibung	Preis	Mengeneinh	Menge		
52266666 N	Mezzo Mix	3,00	Stück	0,00	Ð	^
52277777 5	Schlauch	0,00	Stück	0,00	Ð	
52266666 N	Mezzo Mix	0,00	Stück	0,00	Ð	
52255555 V	Vasserkasten	0,00	Stück	0,00	Ð	
5224444 E	Bierflasche	0,00	Stück	0,00	Ð	
Т	ſŨV	100,00	Stück	0,00	Ð	
ĸ	Kleinstmengenzuschlag	11,00	Stück	0,00	ð	
6 N	Motoröl 15W 40	24,00	Liter	0,00	Ð	
5 N	Motoröl 15W 30	26,00	Liter	0,00	Ð	
4 N	Motoröl 10W 40	23,00	Liter	0,00	Ð	
З М	Motoröl 10W 30	23,00	Liter	0,00	Ð	
2	Motoröl 0W 40	26,00	Liter	0,00	Ð	
1 N	Motoröl 0W 30	22,00	Liter	0,00	Ð	
10 N	Motoröl	20,00	Liter	0,00	Ð	
v	Nagen Komplettwäsche	36,00	Stück	0,00	Ð	~
Weitere Ergebnisse anzeigen						
Artikel						
Artikel-Nr.	Beschreibung:					
Artikel-Nr	TÜV					
Einzelpreis:	Mengeneinheit:					
100,00 🗢	Stück					•
Umsatzsteuerart:						
ohne MwSt. (Durchlaufposten)						•
		S	peichern und in d	en Waren	korb	•
					ок	

Bei dem Angebotsdruck 🖨 kann noch ausgewählt werden, in welcher Form der Ausdruck gemacht werden soll.

Druckoptionen		×
Gruppiert:		
Inklusivarbeiten:		
Mit Mehrwertsteuer.		
Fahrzeug Informationen:		
Speichern	Drucken	Angebotsflyer Drucken Abbrechen

Es bestehen die Möglichkeiten den Ausdruck wie in der Anzeige Gruppiert (Arbeiten und Teile getrennt) oder ohne Haken bei Grupiert (Teile und Arbeiten gemischt) sowie die Inclusievarbeiten und die Fahrzeuginformationen mit in den Angebotsdruck zu nehmen.

Es kann auch ein Angebotsflyer gedruckt werden, was bedeutet hier werden auch die Artikelbilder gedruckt, was z.B. für ein spezielles Angebot an die Kunden genutzt werden kann.

Angebot vom 26.7.2018 Klaus Musterman

Mustergasse 2 12345 Musterhausen

ahrzeug							
MUS - A 1							
1996-10-13							
69000							

Positionen

				(AW-)	(AW-)	
ArtikelNr.		Bezeichnung	Teilehersteller	Menge	Preis	Gesamt
01030000		Service alle 30.000 km - mit Schaltgetriebe		1,60	159,84	159,84
		- Motorölfilter erneuern				
		- Innenraumfilter erneuern				
		- Motoröl erneuern				
24241956		Luftfilter erneuern				
46502000		Bremsscheibe Vorderachse beide Seiten erneuern		0,90	89,91	89,91
		- Bremsklotzsatz Vorderachse erneuern				
		- Rad Vorderachse links aus- und einbauen				
		- Rad Vorderachse rechts aus- und einbauen				
46362000		Bremsklotzsatz Vorderachse erneuern				
W 712/52	50041193	Ölfilter W 712/52	Mann Filter	1,00	10,10	10,10
C 27 154/1	50038215	Luftfilter C 27 154/1	Mann Filter	1,00	23,95	23,95
500827F7	500827F7	COREXX I-Filter Aktivk.	COREXX	1,00	35,15	35,15
555397D6	555397D6	COREXX SBB	COREXX	1,00	52,96	52,96
529317J4	529317J4	COREXX Bremsscheibe	COREXX	2,00	54,10	108,20
		Wagen Komplettwäsche		1,00	36,00	36,00

Arbe	itskosten(2,50 AW)	249,75 EUR
Mate	rialkosten	266,36 EUR
Sum	ne	516,11 EUR
zzgl.	Mehrwertsteuer (19,00%)	98,06 EUR
Gesa	mtbetrag	614,17 EUR

Reparaturen Kompetent - Schnell und zu günstigen Preisen Ihre Fachwerkstatt

Selber Warenkorb als Angebotsflyer.

ArtikelNr.		Teilehersteller	Bezeichnung	Preis
W 712/52	50041193	Mann Filter	Ölfilter	10,10
	Aussendurchmesser Gewindemaß: 3/4-1 Rücklaufsperrventil;	: 76 mm; Innendurchmesser 1 6 UNF; Höhe: 92 mm; Öffnung W 712/52	: 62 mm; Innendurchmesser 2: 71 mm; gsdruck Umgehungsventil: 2,5 bar; mit eir	iem
C 27 154/1	50038215	Mann Filter	Luftfilter	23,95
ELTER T	Länge: 268 mm; Br	reite: 228mm; Höhe: 56mm;	C 27 154/1	
500827F7	500827F7	COREXX	COREXX I-Filter Aktivk.	35,15
	Aktivkohlefilter			
555397D6	555397D6	COREXX	COREXX SBB	52,96
	Bremssystem: LUCA Gewicht: 1,38 kg;	S/TRW; Dicke/Stärke 1: 16,0 m Allgemeine Information: Bremsb	ım; Höhe 1: 69,5 mm; Breite 1: 118,9 mn elagsatz, Scheibenbremse	n;
529317J4	529317J4	COREXX	COREXX Bremsscheibe	54,10
E p	belüftet; Ø: 256,0 r 18,0 mm; Naben-Ø	mm; Bremsscheibendicke: 19,9 1: 65,0 mm; Gewicht: 4,37 kg	mm; Höhe: 38,5 mm; Felge: 4 -loch; M ; Allgemeine Information: Bremsscheibe	indestdicke:

Ein weiterer Button in dem Warenkorb ist der Kalkulations Button.

Durch Klick auf den Button wechselt die Anzeige des Warenkorbinhaltes in eine Kalkulationsmaske in welcher jeder Warenkorbartikel individuell nachkalkuliert werden kann.

Bezeichnung	EK Preis (1)	Kundenpreis (1)	Kundenrabatt %	Kundenendpre	Marge (%)	Arbeitswert	Summe	Menge Angebot	
Arbeitswerte									
🗲 1,60 h Service alle 30.000 km - mit Schaltgetr	0,00	159,84	0,00	159,84	0,00	1,60	159,84	1,00	×
🗲 0,20 h Luftfilter erneuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	×
🗲 0,90 h Bremsscheibe Vorderachse beide Seit	0,00	89,91	0,00	89,91	0,00	0,90	89,91	1,00	×
🗲 0,70 h Bremsklotzsatz Vorderachse erneuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	×
Artikel									
1 Ölfilter W 712/52	3,43	10,10	0,00	10,10	66,00	0,00	10,10	1,00	×
Luftfilter C 27 154/1	8,14	23,95	0,00	23,95	66,00	0,00	23,95	1,00	×
T COREXX I-Filter Aktivk.	4,45	35,15	0,00	35,15	87,34	0,00	35,15	1,00	×
T COREXX SBB	9,40	52,96	0,00	52,96	82,25	0,00	52,96	1,00	×
COREXX Bremsscheibe	10,08	54,10	0,00	54,10	81,37	0,00	108,20	2,00	×



Kalkulationsübersicht

Marge (%):

80,21 Gesamtsumme:

480,11

Werte übernehmen

Es kann auch zu jedem Warenkorb eine Bestellhistorie eingesehen werden. Sobald ein Warenkorb bestellt wurde wird der Warenkorb in der Warenkorbübersicht automatisch mit dem Status "bestellt" in grüner Schrift versehen.

Um zu solch einem Warenkorb eine Übersicht der Bestellungen zu erhalten, genügt ein Klick auf den Button Bestellhistorie

In der Bestellhistorie wird genau angezeigt, welche Bestellung wann erfolgt ist.

Hierzu wird das Bestelldatum, die Uhrzeit der Bestellung, die Anzahl der Positionen, von welchem angemeldeten Benutzer, die Versandart (z.B. Wochenbestellung) und der Warenwert sowie ein eventuell eingegebener Bestelltext angezeigt.

Bei Klick auf die Bestellung werden in dem unteren Fenster die bestellten Positionen einzeln aufgeführt.

Bestellung	Angebot	% Kalkulatio	on 📄 Bestellhistorie	e 🚍 Gruppi						Bearbeiten	•	₽
Bestelldatum	Bestellzeit	Händler	Anz. Positionen/Ar	Bestellt von	Referenz Nu	Versandart	Zahlungsart	Warenwert	Bestelltext			
26.07.2018	13:32:45		4 / 5	GA		Wochenbest	Standard	37,44				₽
25.07.2018	15:23:30		1/1	GA		Wochenbest	Standard	8,14				₽

Bestellte Positionen						
Teilehersteller ArtNr.	CARAT-Nr.	Bezeichnung	Teilehersteller	Preis per	VPE	Menge
W 712/52	50041193	Ölfilter W 712/52	Mann Filter	1 Stück	1	1
500827F7	500827F7	COREXX I-Filter Aktivk.	COREXX	1 Stück	1	1
555397D6	555397D6	COREXX SBB	COREXX	1 Stück	1	1
529317J4	529317J4	COREXX Bremsscheibe	COREXX	1 Stück	2	2

Es gibt in dem webELEKAT natürlich auch eine übergreifende Bestellhistorie (d.h. nicht auf den einzelnen Warenkorb bezogen, sondern Übersicht über alle bestellten Warenkörbe).

In dieser Übersicht kann nach verschiedenen Kriterien gesucht werden:

Artikelnummer kommt vor in.....

Bestelltext

Bestelldatum usw.

Diese übergreifende Bestellhistorie wird über den Button Header des webELEKAT aufgerufen.

Bestellhistorie															
Suchbegriff: z.B.	Artikelnummer, Bestellte	xt	Bestelldatum von:		Ê	Bestel	ldatum bis:	#							
Bezeichnung	Bestelldatum	Bestellzeit	Händle	Jan	Jul	«	>	Referenz Nummer	Versandart	Zahlungsart	Warenw	ert Bestelltext			
Auftrags-Nr.: 901013	26.07.2018	13:32:45							Wochenbestellung	Standard	37	44			8
Auftrags-Nr.: 901013	25.07.2018	15:23:30		Feb	Aug	2014	2019		Wochenbestellung	Standard	8,	14			8
Nr.:1218387	19.02.2018	16:57:51							Wochenbestellung	Standard	5,	84 Bestellung N	r.:1218387tweswsrtzwre	etzet	8
Nr.:1177188	15.01.2018	11:55:53		Mär	Sep	2015	2020		Wochenbestellung	Standard	11,	57			8
Nr.:1109406	09.11.2017	14:02:01							Wochenbestellung	Standard	74	80 Bestellung N	r.:1109406 bestellt durcl	h Schmid	8
Nr.:1068299	05.10.2017	10:20:05		Apr	Okt	2016	6 2021		Wochenbestellung	Standard	6	55			8
Auftrags-Nr.: 900310	22.08.2017	12:02:49				2017	2022		Wochenbestellung	Standard	11,	19			8
Nr.:878701	06.04.2017	21:11:29		Mai	NOV				Wochenbestellung	Standard	91,	90			8
Auftrags-Nr.: 900308	28.03.2017	09:18:26		Jun	Dez				Wochenbestellung	Standard	4,	67			8
DAT-Teilefindung - 2	7 28.03.2017	09:18:12				2010			Wochenbestellung	Standard	5,	23			8
Nr.:860065	27.03.2017	14:58:42			OK .	Abbrechen			Wochenbestellung	Standard	5,	23			8
Auftrags-Nr.: 900306	27.03.2017	13:36:07			3/6		GA		Wochenbestellung	Standard	65,	71			8
Auftrags-Nr.: 900306	27.03.2017	13:02:51			3/6		GA		Wochenbestellung	Standard	65,	71			8
Weitere Bestellungen	anzeigen	10 50 50			• • • •		~ •			~ · ·					-
Bestellte Positioner	1														
Teilehersteller ArtN		CARAT-Nr.	Bezeichnu	ng		Т	eilehersteller	Preis Prei	s per	Rabatt %	VPE	Pfandwert	Umweltbeitrag	Gesamtbetrag	Mei
W 712/52		50041193	Ölfilter W	712/52		N	Aann Filter	10,10 1 S	tück	66,00	1			3,43	
243 140 150 16		42500223	Ölablaßsci	hraube		s	chraubenwerk	Gai 2,41 1 P	ackung	0,00	1			2,41	

O ERKLÄRUNG DER ICONS / BUTTONS:



SUCHE NACH PKW - MOTORRAD



SUCHE NACH TRANSPORTER



SUCHE NACH LASTKRAFTWAGEN



AKTIV GESETZTES FAHRZEUG



DIREKTE TEILESUCHE



SCHNELLER WARENKORBWECHSEL



WARENKÖRBE BEREICH

O ERKLÄRUNG DER ICONS / BUTTONS:





(EIN- AUSSCHALTEN DER GRAFISCHEN TEILESUCHE)

B ERKLÄRUNG DER ICONS / BUTTONS:

BAUGRUPPEN BUTTONS:



OFT BENÖTIGTE NKW-TEILE



INSPEKTIONSTEILE (TEILE, WELCHE MEISTENS BEI EINER INSPEKTION BENÖTIGT WERDEN)



MOTOR / GETRIEBE (MOTOREN, MOTORTEILE, VERGASERTEILE, GETRIEBETEILE, GUMMIMETALLTEILE, RIEMEN & ZUBEHÖR, DICHTUNGEN)



MOTORELEKTRIK (MOTORMANAGMENT)

KÜHLSYSTEM (KÜHLER, WASSERPUMPEN, THERMOSTATE, THERMOSCHALTER, HEIZUNG, KLIMAANLAGEN, DICHTUNGEN, KÜHLFLÜSSIGKEIT)



-

FILTER (LUFTFILTER, ÖLFILTER, KRAFTSTOFFFILTER, INNENRAUMFILTER, FILTERDICHTUNGEN)

O ERKLÄRUNG DER ICONS / BUTTONS:

BAUGRUPPEN BUTTONS:



ZÜNDANLAGE – GLÜHANLAGE (ZÜNDUNGSTEILE, GLÜHANLAGE)



ANLASSER – LICHTMASCHINE



ELEKTRIK (FAHRZEUGBATTERIEN, RELAIS, SCHALTER, STEUER-GERÄTE, INSTRUMENTE, SIGNALGERÄTE, ELEKTROMOTOREN, ELEKTRISCHES ZUBEHÖR)



KRAFTSTOFFANLAGE (KRAFTSTOFFPUMPEN, TANK, TANKPUMPEN, EINSPRITZUNG, TANKDECKEL, ÖLDECKEL, GASANLAGEN, DICHTUNGEN)



RADANTRIEB / MOTORKUPPLUNGEN(KUPPLUNGEN,
ANTRIEBSTEILE,
DICHTUNGEN)



FAHRWERK (STOSSDÄMPFER, FEDERUNG, GASFEDERN, LUFTFEDERUNGSKOMPONENNTEN, FAHRWERK-TUNNING, STÜTZWINDEN, WECHSELSYSTEME)

B ERKLÄRUNG DER ICONS / BUTTONS:

BAUGRUPPEN BUTTONS:



LENKUNG (LENKUNGSTEILE, SPURSTANGEN, GUMMIMETALLTEILE)

ACHSAUFHÄNGUNG / RÄDER (RÄDER, REIFEN, REIFENDRUCK-SYSTEME, RADLAGERSÄTZE, ANTRIEBSTEILE)



BREMSANLAGE (BREMSBELÄGE, SCHEIBEN-TROMMELN, BREMS-ZYLINDER, SÄTTEL, SEILE, BREMSKRAFTREGLER, BREMSKRAFTVERSTÄRKER, ABS-ASR, VENTILE, LKW-BREMSE, KLEINTEILE, BREMSKOMP.)



SCHALLDÄMPFERANLAGEN



SCHALLDÄMPFEREINZELTEILE (NACHRÜSTKATS, LAMBDASONDE, SCHALLDÄMPFERTEILE, DICHTUNGEN)



KAROSSERIE (VORDERBAU, FAHRGASTRAUM, HECKTEIL, VERGLASUNG, SPIEGEL, BELEUCHTUNG)



WISCHBLÄTTER / WASCHANLAGE (WISCHBLATT, WASCHANLAGE, WISCHERMOTOR, WISCHARM)
BAUGRUPPEN BUTTONS:





SCHMIERSTOFFE (ÖLE, FETTE, ÖLZUSÄTZE, KRAFTSTOFFZUSÄTZE)



RÄDER UND REIFEN (RÄDER, REIFEN, RADBLENDEN, FELGEN-BAUM, REIFENFÜLLMESSER, KLEBEGEWICHT, ALLGEMEINES ZUBEHÖR)



WERKZEUG (SCHLEIFMITTEL, MESSGERÄTE, HANDWERKZEUG, ELEKTROWERKZEUG, ZUBEHÖR, WERKZEUGE, GERÄTE ALLGEMEIN)



LACKVERARBEITUNG (LACKE UND ZUSATZMATERIALIEN, LACKIERZUBEHÖR)



REINIGUNG UND PFLEGE (PFLEGEBEDARF, FAHRZEUGPFLEGE, GEBÄUDEREINIGUNG, WASCHRAUM-PRODUKTE)

BAUGRUPPEN BUTTONS:

Ä	CHEMIE (TECHNISCHE UNIVERSALPRODUKTE, KLEB- UND DICHT-STOFFE, UNTERBODEN-, HOHLRAUMSCHUTZ, KÜHLSYSTEM-PFLEGE, WINTERCHEMIE, SCHLÄUCHE UND SCHELLEN)
, <u>⊖</u> , 1	WERKSTATTAUSRÜSTUNG (SCHRÄNKE, KLIMAGERÄTE, HEIZGERÄTE, LEUCHTEN, LACKIERGERÄTE, PUMPEN, SAUGER, ÖL-, SCHMIER-GERÄTE)
I))	ENTERTAINMENT (FERNSEHER, MULTIMEDIA, TV-TUNER, VIDEO, RADIO, RECEIVER, ADAPTER, STECKER, KUPPLUNGEN, CONVERTER)
∎")	KOMMUNIKATION (AUTORADIO, ANTENNEN, TELE- KOMMUNIKATION, ZUBEHÖR)
Ĺ	AUSSTATTUNG UND(ANHÄNGE-ZUGVORRICHTUNGEN,ZUBEHÖRTRANSPORT-ANHÄNGER, LADUNGS.SICHERUNG, FUSSMATTEN, SITZE,.LASTENTRÄGER, SITZBEZÜGE)
K	KLEIDUNG (ARBEITSKLEIDUNG, ARBEITSSCHUTZ, FREIZEIT- KLEIDUNG)

BAUGRUPPEN BUTTONS:



FAN ARTIKEL



WERBEMITTEL



AUFBAUTEILE (UNIVERSALTEILE, KOTFLÜGEL UND BEFESTIGUNG, ZUBEHÖR UND AUFBAUTEILE, BELEUCHTUNG, ELEKTRIK, BORDWANDTEILE, PLANENAUFBAU, ZUGGABEL UND BEFESTIGUNG, DIN-TEILE)

ALLGEMEINE ICONS:

Ф	Warenkorb	Durch Anklicken können Teile und Arbeiten in den Warenkorb gelegt werden.
Ð	Warenkorb befüllt	Durch Überfahren mit der Maus wird ein Popup, mit welcher Menge sich das Teil im Warenkorb befindet, geöffnet.
¢;	Sofortbestellung	Durch Anklicken wird der Artikel einer sofortigen Bestellung zugeführt. Einmalige Bestätigung in Bestellübersichtsfenster ist noch nötig.
Ú	Warenkorb Neu	Durch Anklicken kann ein neuer Warenkorb angelegt werden.
సి	Warenkorb aktivieren	Durch Anklicken wird der markierte Warenkorb zum aktiven Warenkorb gemacht. Bei Einstellung "Warenkörbe mit automatischer Fahrzeugzuordnung" wird das Warenkorbfahrzeug automatisch als aktives Fahrzeug eingestellt.
ر ک	Warenkorb löschen	Durch Anklicken kann der gewählte Warenkorb gelöscht werden.
ð ⁄	Warenkorb exportieren	Hiermit kann der gewählte Warenkorb als Textdatei exportiert werden.
ħ	Warenkorb duplizieren	Hiermit kann ein Warenkorb samt Inhalt einfach dupliziert werden.

2	Information bearbeiten	Durch Anklicken können enthaltene Informationen bearbeitet werden.
Z	Textbausteine bearbeiten	Durch Anklicken können eigene Textbausteine erfasst und gespeichert werden. Diese Textbausteine können dann individuell dem Warenkorb zugefügt werden.
B	Freie Positionen erfassen	Durch Anklicken können in einem Fenster Artikel und Arbeiten erfasst werden (auch durchlaufende Posten). Diese können dann individuell einfach dem Warenkorb zugefügt werden.

Artikelanzeige einzeilig	Die Anzeige der Artikelliste kann beeinflusst werden. Durch Anklicken wird die Anzeige pro Artikel auf eine Zeile begrenzt.
Artikelanzeige mehrzeilig	Die Anzeige der Artikelliste kann beeinflusst werden. Durch Anklicken wird die Anzeige pro Artikel erweitert um die Anzeige von zusätzlichen Artikelinformationen.
Artikelanzeige mit Bild	Die Anzeige der Artikelliste kann beeinflusst werden. Durch Anklicken wird die Anzeige pro Artikel erweitert um die Anzeige von zusätzlichen Artikelinformationen sowie das Artikelbild und OE-Nummern zur direkten Vergleichsauswahl.

ALLGEMEINE ICONS:

Ø	Information	Das Icon bedeutet, es ist zusätzliche Information vorhanden. Durch Überfahren mit der Maus wird in einem Popup angezeigt, um welche Information es sich handelt. Durch Anklicken ist eine Weiterleitung zu den Details möglich.
,	Artikelverwendung	Durch Anklicken werden die Fahrzeuge angezeigt, bei welchen der gewählte Artikel ebenfalls passt. In dieser Liste kann dann auch schnell auf ein anderes Fahrzeug gewechselt werden, um weitere passende Artikel zu suchen.
ō	Zubehörliste	Es ist bei dem Artikel eine Zubehörliste vorhanden. Durch Anklicken kann bei dem Artikel die Zubehörliste angezeigt werden.
0	Zubehörteil	Das Icon zeigt an, dass es sich bei dem Teil um ein Zubehörteil aus der Zubehörliste handelt.
F	Stückliste	Es ist bei dem Artikel eine Stückliste vorhanden. Durch Anklicken kann bei dem Artikel die zugehörige Stückliste angezeigt werden.
Ŧ	Stücklistenteil	Das Icon zeigt an, dass es sich bei dem Teil um ein Stücklistenteil aus der Stückliste handelt.
10	Stück- / Zubehörliste	Es ist bei dem Artikel eine Stückliste und eine Zubehörliste vorhanden. Durch Anklicken kann bei dem Artikel die zugehörige Stückliste und Zubehörliste angezeigt werden.
A	Alternativartikel	Zu dem gewählten Artikel ist eine Alternative vorhanden. Durch Anklicken können vorhandene Alternativartikel angezeigt werden.
۶	Spezialwerkzeug	Zu dem gewählten Artikel ist eventuell zum Einbau Spezialwerkzeug nötig. Durch Anklicken werden eventuell benötigte Spezialwerkzeuge angezeigt.
R	ad-CARGO-Lagerartikel	Bei dem Artikel handelt es sich um einen ad-CARGO-Lagerartikel.
Y	ad-CARGO-Sonderlager	Bei dem Artikel handelt es sich um einen ad-CARGO-Sonderlagerartikel.
G	Großhändlerartikel	Bei dem Artikel handelt es sich um einen von Ihrem Großhändler speziell markierten Artikel.
%	Aktionsartikel	Bei dem Artikel handelt es sich um einen Artikel aus einer speziellen Aktion.
ŧ	Pfandartikel	Bei dem Artikel handelt es sich um einen Artikel mit einem Pfandwert. Beim Überfahren mit der Maus wird der Pfandwert in einem Popup angezeigt.
Ş	Artikel ersetzt	Bei dem Artikel handelt es sich um einen Artikel, der durch einen anderen Artikel ersetzt wurde. Der Ersatzartikel kann direkt aufgerufen werden.
÷	Auslaufartikel / Nicht Rückgabefähig	Bei dem Artikel handelt es sich entweder um einen Artikel, der nicht rückgabefähig ist oder um einen Auslaufartikel. Die Information wird in einem Popup beim Überfahren mit der Maus angezeigt.
***	Gefahrgut	Bei dem Artikel handelt es sich um einen Gefahrgutartikel.
Ā	PDF- Dokument	Über das Icon können zu dem Artikel zugehörige Dokumente in PDF F orm aufgerufen werden. (Hierbei kann es sich um Sicherheitsdatenblätter, Einbauanleitungen, weitergehende Artikelinformationen usw. handeln).
A	Wichtiger Hinweis	Das Icon wird angezeigt wenn es wichtige Hinweise (wie z.B. Qualitätsmeldungen oder Rückrufe) gibt. Durch Anklicken kann die entsprechende Meldung angezeigt werden.

ALLGEMEINE ICONS:

€"	EK-Preis-Popup	Der webELEKAT kann so eingestellt werden, dass die Einkaufspreise nicht angezeigt werden (Kunde schaut mit in den Bildschirm). Bei dieser Einstellung ist es möglich, über das Icon den EK in einem Popup kurzzeitig anzuzeigen.
∎ŧ€	Staffelpreis	Für den Artikel sind Staffelpreise hinterlegt. Durch Überfahren mit der Maus wird in einem Popup die Staffelpreis-Information angezeigt.
••	Transportkosten	Zu dem Artikel sind Informationen zu den Transportkosten vorhanden. Durch Anklicken des Icons können diese Informationen aufgerufen werden.

3	Bestands-Preisanfrage	Durch Klick auf das Icon kann eine erneute Preis- und Bestandsabfrage für den Artikel erfolgen.
	Bestandsampeln	Die Bestandsampel zeigt schnell an, in welchem Zustand sich der Artikel bei dem Großhändler befindet. Hierbei können die Farben (hier als Beispiel grün, rot, blau und gelb) von dem Großhändler individuell zur Verfügung gestellt werden. Bei dem Überfahren mit der Maus wird dann ein Popup angezeigt, in welchem ersichtlich ist, was das jeweilige Ampelsymbol aussagt (z.B. Artikel in ausreichender Menge verfügbar / Artikel in 12 Std. lieferbar usw.) Da in der Artikelliste der Artikel wegen Verfügbarkeit sofort angefragt wird, ist anhand des Symbols sofort eine Verfügbarkeitsinformation vorhanden.

Q	Suchen	Über dieses Icon kann eine Suche abgesetzt werden.
Q	Vergrößern	Über dieses Icon können Bilder vergrößert werden.
Q	Verkleinern	Über dieses Icon können Bilder verkleinert werden.
Q	Auswahl	Über dieses Icon können bei Bildern mit sensitiver Auswahl die Auswahlflächen angezeigt werden.
Ø	Aktualisieren - Zurücksetzen	Über dieses Icon können gemachte Eingaben zurückgesetzt und Anzeigen aktualisiert werden.
Σ	Auswahl	Über dieses Icon kann eine Auswahl ohne Doppelklick getroffen werden (z.B. bei Tablets).
\boxtimes	e-Mail	Über dieses Icon kann eine E-Mail verschickt werden.
цЪ	Drucker	Über dieses Icon kann ein Ausdruck erfolgen

Die webELEKAT Oberfläche kann in verschiedenen Bereichen nach eigenen Bedürfnissen angepasst werden.

So können z.B. komplette Fensterbereiche aus- oder eingeblendet werden. Diese jeweilige Anpassung kann dann auch für die nächsten Aufrufe des wevbELEKAT gespeichert werden. Die Speicherung erfolgt abhängig von dem eingestellten Benutzer sowie Gerät / Bildschirmauflösung, d.h. man kann sogar als Benutzer die Einstellungen auf unterschiedlichen Geräten auch unterschiedlich gestalten, genau wie natürlich unterschiedliche Benutzer an einem Gerät jeweils individuelle Oberflächen Einstellungen haben können.

Zu den ein- ausblendbaren Bereichen gehören der Bereich links (Baugruppen) sowie der Bereich rechts (Einschränkungen, Arbeitswerte und Teilehersteller). Bleibt der rechte Bereich offen, können innerhalb des Fensterbereichs die einzelnen Unterfenster (Einschränkungen, Arbeitswerte und Teilehersteller) ein- ausgeblendet werden.

Dieses ein- ausblenden kann jederzeit gemacht werden, so kann z.B. wenn der Bereich links (Baugruppen) nur ab und an benötigt wird die Einstellung eingeklappt gespeichert und bei Bedarf dann manuell durch Klick auf den Pfeil geöffnet werden.



In dem Fensterbereich rechts können die Bereiche Einschränkungen, Arbeitswerte und Teilehersteller einzeln ein- oder ausgeblendet werden.



Mehr.

Alle markieren

Einzelne Spalten können in der Artikelauflistung ebenfalls ein- ausgeblendet werden.

Hierzu wird einfach mit der Maus eine der Artikelüberschriften angefahren, bis ein kleiner Pfeil erscheint. Wird der Pfeil angeklickt, geht ein Popup auf, in welchem die Funktion Spalten gewählt werden kann.

In dem daraufhin erscheinenden Popup können nun die Spalten welche einausgeblendet werden sollen an- abgehakt werden.

Г

	~
	S Produktvergleich
^A Z Aufsteigend sortieren	S Artikel Aktionen
A Absteigend sortieren	🗹 Artikel-Nr.
🔟 Spalten 🕨	*Artikel-Nr.
	CARAT-Nr.
	S *CARAT-Nr.
	EAN Nr.
	ArtikelNr.1
	ArtikelNr.2
	🗹 Teilehersteller
	Baugruppe
	🗹 Info
	🗌 Nächster Wareneingang
	Lieferstatus extern
	S UVP
	Vergleichspreis
	Marktpreis
	FEH Preis
	🗆 VK 1
	VK 1 Rabatt
	🗌 VK 2
	UK 2 Pabatt
	Seite 81

Um z.B. für die angezeigten Artikel bei der grafischen Suche nur kuzfristig mehr Platz zu schaffen, kann auch hier die Grafik manuell schnell zu und wieder aufgeklappt werden. Genauso kann auch der Bereich mit den Baugruppenbuttons manuell zu und wieder aufgeklappt werden um z.B. die Grafik größer darzustellen.

Burgurger Burgurger <t< th=""><th>Artikel</th><th>-</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></t<>	Artikel	-							
Image: Solution of the second seco	Baugruppe:	Bremsscheibe/Z	Lubehör	•					
Arriteria Adv Calif. Adv Teleformation Image: Calif. Adv Teleformation Telef	r 🛋 🚾 📬 🖣		5 Da 🗠 🖽	s 🖓 💵 🔞 🖸 🖌 🖷		L 🚱			
	Bremsanlage		/						
Artikel-Ni: CARATNI: Telehersteller Info UVP Preis Netto Preis VPE Bes Mge Bremsscheibe CM 5239021 COREXX R 25,72 23,44 15tb. 2 -	Co.cut								
S 23302.11 20202.1 COREXX R E	Artikel-Nr. Bremsscheibe	CARAT-Nr.	Teilehersteller	Info	Ø	Preis	% Netto Preis	VPE Bes.	Mge
SOREXX Bremsscheibe – Einbauort Vorderachse; nicht für ABS; 0: 239,0 mm; Bremsscheibendicke: 11,9 mm; Höhe: 35,0 mm; Felge: 4-loch; Voll; Mindestdicke: 10,0 mm; Naben-01: 65,0 mm; Lochkreis-0: Sourceve Bremsscheibe Sourceve Bremsscheibe Sourceve Bremsscheibe Findenseit Vorderachse; nicht für ABS; 0: 239,0 mm; Bremsscheibendicke: 11,9 mm; Höhe: 35,0 mm; Felge: 4-loch; Voll; Mindestdicke: 10,0 mm; Naben-01: 65,0 mm; Lochkreis-0: Sourceve Bremsscheibe Findenseit Vorderachse; nicht für ABS; 0: 239,0 mm; Bremsscheibendicke: 10,0 mm; Höhe: 35,0 mm; Felge: 4-loch; Voll; Mindestdicke: 10,0 mm; Naben-01: 65,0 mm; Lochkreis-0: Sourceve Bremsscheibe Findenseit Vorderachse; hie Ni +0.05; für 405; 0: 256,0 mm; Demsesbielkendicke: 10,0 mm; Höhe: 35,0 mm; Edue: 4 loch; Voll; Mindestdicke: 10,0 mm; Naben-01: 65,0 mm; Demsesbielkendicke: 10,0 mm; Höhe: 35,0 mm; Edue: 4 loch; Voll; Mindestdicke: 10,0 mm; Naben-01: 65,0 mm; Lochkreis-0: rinkel Sourceve	529302J1	529302J1	COREXX	R 📙	25,72	23,44	0,00 23,44 1 Stü	2 🔍	0 00
Artikel Baugruppe: Bremsscheibe/Zubehör Baugruppe: Bremsscheibe/Zubehör Artikel-Nr. CARAT-Nr. Teilehersteller Info UVP Preis St Netto Preis VPE Bes. Mg Artikel-Nr. CARAT-Nr. Teilehersteller Info UVP Preis St Netto Preis VPE Bes. Mg Artikel-Nr. CARAT-Nr. Teilehersteller Info UVP Preis St Netto Preis VPE Bes. Mg COREXX Bremsscheibe – Einbauort: Vorderachse; nicht für ABS; Ø: 239,0 mm; Bremsscheibendicke: 11,9 mm; Höhe: 35,0 mm; Felge: 4-loch; Voll; Mindestdicke: 10,0 mm; Naben-0 1: 65,0 mm; Lochkreis-Ø: Gewicht: 3,43 kg, Allgemeine Information: Bremsscheibe COREXX Bremsscheibe – Einbauort: Vorderachse; bis Bj: 09.96; für ABS; Ø: 256,0 mm; Bremsscheibendicke: 19,9 mm; Höhe: 38,5 mm; Felge: 4-loch; belüftet; Mindestdicke: 18,0 mm; Naben-0 1: 65,0 mm; 4,37 kg, Allgemeine Information: Bremsscheibe		529317J4	COREXX I: Vordereches: kis Bi - 00 DE-	R 🖳 fiir ADC: (k: 255 0 mm: Dromonshaihandiaka: 10 0	54,10 mm: Uško: 20 5 d	29,42 Folger 4	0,00 29,42 1 Stü Joob: belüffet: Mindestdieke: 18.0 m	2 •	
arrikel-Nr. CARAT-Nr. Teilehersteller Info UVP Preis VPE Bes. Mg tremsscheibe E S29302.01 COREXX COREXX R 2 25,72 23,44 0,00 23,44 1 Stü 2 0 COREXX Bremsscheibe – Einbauort: Vorderachse, nicht für ABS; Ø: 239,0 mm; Bremsscheibendicke: 11,9 mm; Höhe: 35,0 mm; Felge: 4 -loch; Voll; Mindestdicke: 10,0 mm; Naben-Ø 1: 65,0 mm; Lochkreis-Ø: Gewicht: 3,43 kg; Allgemeine Information: Bremsscheibe R E 54,10 29,42 0,00 29,42 1 Stü 2 0 COREXX Bremsscheibe – Einbauort: Vorderachse; bis Bj.: 09.96; für ABS; Ø: 256,0 mm; Bremsscheibendicke: 19,9 mm; Höhe: 38,5 mm; Felge: 4 -loch; belüftet; Mindestdicke: 18,0 mm; Naben-Ø 1: 65,0 mm; 4,37 kg; Allgemeine Information: Bremsscheibe 2 0 COREXX Bremsscheibe – Einbauort: Vorderachse; bis Bj.: 09.96; für ABS; Ø: 256,0 mm; Bremsscheibendicke: 19,9 mm; Höhe: 38,5 mm; Felge: 4 -loch; belüftet; Mindestdicke: 18,0 mm; Naben-Ø 1: 65,0 mm; 4,37 kg; Allgemeine Information: Bremsscheibe 2 0 Source Source R 49,19 26,50 0,00 26,50 1 Stü 2 0	rrikel Baugruppe:	Bremsscheibe/Z	Zubehör 7 🕒 🗠 🕂	- * 😪 🐨 🙆 💭 🐔	• 🕸 🖓	L ⊕			
Artikel-Mr. CARAT-Mr. Temenersteller Into OVP Preis % Netto Preis VPE Bes. Mg rremsscheibe 529302.1 COREXX R 2,5,72 23,44 0,00 23,44 1 Stü 2	remsanlage		Tailahaastallaa	Lafa .	11/0	Denia	Notes Desir		Max
S29302J1 S29302J1 COREXX R Q 25,72 23,44 0,00 23,44 1 Stü 2 Q COREXX Bremsscheibe – Einbauort: Vorderachse; nicht für ABS; Ø: 239,0 mm; Bremsscheibendicke: 11,9 mm; Höhe: 35,0 mm; Felge: 4-loch; Voll; Mindestdicke: 10,0 mm; Naben-Ø 1: 65,0 mm; Lochkreis-Ø: Gewicht: 3,43 kg; Allgemeine Information: Bremsscheibe Segan 2 Q Q 24,41 Stü Q Q Sourcht: 3,43 kg; Allgemeine Information: Bremsscheibe R E 54,10 29,42 0,00 29,42 1 Stü 2 Q COREXX Bremsscheibe – Einbauort: Vorderachse; bis Bj.: 09.96; für ABS; Ø: 256,0 mm; Bremsscheibendicke: 19,9 mm; Höhe: 38,5 mm; Felge: 4-loch; belüftet; Mindestdicke: 18,0 mm; Naben-Ø 1: 65,0 mm; Vorderachse; bis Bj.: 09.96; für ABS; Ø: 256,0 mm; Bremsscheibendicke: 19,9 mm; Höhe: 38,5 mm; Felge: 4-loch; belüftet; Mindestdicke: 18,0 mm; Naben-Ø 1: 65,0 mm; 4,37 kg; Allgemeine Information: Bremsscheibe Sourch: 3,43 kg; Allgemeine Information: Bremsscheibe R P 49,19 26,50 0,00 26,50 1 Stü 2 I	Artikel-Nr.	CARA I-Nr.	Tellenersteller	Into	UVP	Preis	% Netto Preis	VPE Bes.	мge
COREXX Bremsscheibe – Einbauort: Vorderachse; nicht für ABS; Ø: 239,0 mm; Bremsscheibendicke: 11,9 mm; Höhe: 35,0 mm; Felge: 4 -loch; Voll; Mindestdicke: 10,0 mm; Naben-Ø 1: 65,0 mm; Lochkreis-Ø: Gewicht: 3,43 kg; Allgemeine Information: Bremsscheibe	529302J1	529302J1	COREXX	R 🖉	25,72	23,44	0,00 23,44 1 Stü	2 🔍	0 0
Image: S29317J4 529317J4 COREXX R Image: S29317J4 COREXX 1 Stü 2 Image: S29317J4 COREXX S4,10 29,42 1 Stü 2 Image: S29317J4 COREXX S4,10 29,42 1 Stü 2 Image: S29317J4 COREXX S29317J4 S29317J4 COREXX S29317J4 S29317J4 COREXX S29317J4 S293145J0 S293145J0 COREXX S293145J0 S293145J0 S293145J0 S293145J0 S293145J0 S293145J0 S293145J0 S293145J0	COREXX Bremssc	:heibe – Einbauort Allgemeine Inform	t: Vorderachse; nicht für ABS; nation: Bremsscheibe	Ø: 239,0 mm; Bremsscheibendicke: 11,9 mm; Höl	ne: 35,0 mm; Felg	e: 4 -loch; Vo	ll; Mindestdicke: 10,0 mm; Naben-Ø	1: 65,0 mm; Lochkr	eis-Ø: 100,0 i
COREXX Bremsscheibe – Einbauort: Vorderachse; bis Bj.: 09.96; für ABS; Ø: 256,0 mm; Bremsscheibendicke: 19,9 mm; Höhe: 38,5 mm; Felge: 4 -loch; belüftet; Mindestdicke: 18,0 mm; Naben-Ø 1: 65,0 mm; I 4,37 kg; Allgemeine Information: Bremsscheibe	E E20217 14	520217 IA	COREXY		5410	20.42	0.00 20.42 1 5+0	2	-6
🖺 529345J0 529345J0 COREXX R 🖳 49,19 26,50 0,00 26,50 1 Stü 2 🗣	COREXX Bremssc 4,37 kg; Allgemeir	:heibe – Einbauort ne Information: Br	t: Vorderachse; bis Bj .: 09.96; emsscheibe	für ABS; Ø: 256,0 mm; Bremsscheibendicke: 19,9	mm; Höhe : 38,5 i	nm; Felge: 4	-loch; belüftet; Mindestdicke : 18,0 m	m; Naben-Ø 1: 65,0	mm; Gewich
	529345J0	529345J0	COREXX	RД	49,19	26,50	0,00 26,50 1 Stü	2 🔍	0 0
COREXX Bremsscheibe – Einbauort: Vorderachse; ab Bj.: 10.96 -; für ABS; Ø: 239,0 mm; Bremsscheibendicke: 19,9 mm; Höhe: 38,5 mm; Felge: 4-loch; belüftet; Mindestdicke: 18,0 mm; Naben-Ø 1: 65,0 mm;	COREXX Bremssc	cheibe – Einbauort	t: Vorderachse; ab Bj .: 10.96 -;	; für ABS; Ø: 239,0 mm; Bremsscheibendicke : 19,9	mm; Höhe: 38,5	mm; Felge: 4	-loch; belüftet; Mindestdicke: 18,0 n	nm; Naben-Ø 1: 65,0	mm; Lochkre

Um z.B. für die angezeigten Artikel bei der grafischen Suche nur kuzfristig mehr Platz zu schaffen, kann auch hier die Grafik manuell schnell zu und wieder aufgeklappt werden. Genauso kann auch der Bereich mit den Baugruppenbuttons manuell zu und wieder aufgeklappt werden um z.B. die Grafik größer darzustellen.

Artikel Bremsanla			G					\$
	Artikel-Nr.	CARAT-Nr.	Teilehersteller	Info	UVP Preis	% Netto Preis	VPE Bes. Mge	
Bremssche	eibe			_				<u> </u>
	529302J1	529302J1	COREXX	R 🖉	25,72 23,44	0,00 23,44 1 Stü	2 🔍 🗠	DC3
COREXX 10 (COREXX Bremssch	heibe – Einbauor	t: Vorderachse; nicht für ABS; Ø:	239,0 mm; Bremsscheibendicke: 11,9 mm	; Höhe: 35,0 mm; Felge: 4 -loch; Vo	II; Mindestdicke: 10,0 mm; Naben-6	1: 65,0 mm; Lochkreis-Ø: 100	0,0

▼ Artikel▼ Bremsa	inlage											?
	Artikel-Nr.	CARAT-Nr.	Teilehersteller	Info	UVP	Preis	%	Netto	Preis	VPE	Bes.	Mge
Bremss	cheibe											
	529302J1	529302J1	COREXX	RД	25,72	23,44	0,00	23,44	1 Stü	2	•	0 0;
oonexx#	COREXX Bremssch Gewicht: 3,43 kg; Al	eibe – Einbauort: Igemeine Informa	Vorderachse; nicht für ABS; Ø: 2 tion: Bremsscheibe	:39,0 mm; Bremsscheibendicke : 11,9 mm; H	löhe: 35,0 mm; Felg	e: 4 -loch; V	oll; Mindestdic	ke: 10,0 r	nm; Nabo	en-Ø 1: 65,0 mm; L	ochkr	eis-Ø: 100,0 mm;
	529317J4	529317J4	COREXX	R 🖉	54,10	29,42	0,00	29,42	1 Stü	2	•	0 07
COREXX	COREXX Bremssch 4,37 kg; Allgemeine	eibe – Einbauort: Information: Brer	Vorderachse; bis Bj .: 09.96; für <i>i</i> nsscheibe	ABS; Ø: 256,0 mm; Bremsscheibendicke : 19	1,9 mm; Höhe : 38,5 n	nm; Felge: 4	I -loch; belüftet	Mindes	tdicke: 1	8,0 mm; Naben-Ø 1	: 65,0	mm; Gewicht:
	529345J0	529345J0	COREXX	R 🔎	49,19	26,50	0,00	26,50	1 Stü	2		0 07;
oonexx#	COREXX Bremssch Ø: 100,0 mm; Gewic	eibe – <mark>Einbauort:</mark> ' :ht: 4,00 kg; Allger	Vorderachse; ab Bj. : 10.96 -; für neine Information : Bremsscheit	ABS; Ø: 239,0 mm; Bremsscheibendicke: 19 ee	9,9 mm; Höhe: 38,5 i	mm; Felge:	4 -loch; belüfte	; Mindes	tdicke: 1	8,0 mm; Naben-Ø	1: 65,0	0 mm; Lochkreis-
Bremss	cheiben-Zubehör											•
Spritzbl	lech Bremsscheibe											•
Radlage	er/Satz											•
Radnab)e											•

In vielen Bereichen gibt es die Möglichkeit zu dem gefundenen Artikel auch gleich eventuell benötigte Spezialwerkzeuge anzuzeigen.

Sollte bei einem Artikel Spezialwerkzeug hinterlegt sein, so wird dies durch das Icon **b** angezeigt.

Durch einen Klick auf das Symbol wechselt der webELEKAT in die Ansicht Spezialwerkzeug.

ANSICHT STOSSDÄMPFER:

🔺 Artikel																	?
1	Baugruppe:	Fahrwerk					•										
ÿ –	╺┺゜ҍӏ	9 森 🛛	2 7 6	à 🕶 🖽	22 ⁵⁰ 😯	•••	C #	营	Ø	0	•						
	*Artikel-Nr.	*CARAT-Nr.	EAN Nr.	Teilehersteller		Info			UVP	Preis	%	Netto	Preis	VPE E	es. M	ge	
Stoßdän	npfer/Zubehör 251	010100000															ĥ
0 8 56	🏂 312 466	5406954S	40138725	ZF (Sachs/ZF Pa	rts)	R			198,00	198,00	58,50	82,17	1 Stü	1		-0 0-;	;
€ SACHS	Stoßdämpfer – Ei	nbauort: Vorder	achse; für Fa	hrzeuge mit Standa	ird Fahrwerk; Fe	ederbein; Zweirc	ohr; Gasdruc	k; <mark>Kenn</mark> g	größe : SFI	E32/22X94	A; Einbauort:	links					
0866	<mark>ຯ</mark> 312 467	5406955S	40138725	ZF (Sachs/ZF Pa	rts)	R			198,00	198,00	58,50	82,17	1 Stü	1		-0 0-3	;
-	Stoßdämpfer – Ei	nbauort: Vorder	achse; für Fa	hrzeuge mit Standa	rd Fahrwerk; Fe	ederbein; Zweiro	hr; Gasdruc	k; Kenng	jröße : SF	E32/22X94	A; Einbauort:	rechts					

ANSICHT PASSENDES SPEZIALWERKZEUG:

Spezialwerkzeuge	Artikelliste												
Stoßdämpfer Vorderachse links erneuern	Beschreibung	OE Nummer		Artikel-Nr.	CARAT-Nr.	Teil	Bau	Info	UVP	Preis	% Netto	Preis	VPE
Stoßdämpfer Vorderachse links Vorderachse	Federspanner-Aufsatz	31 3 354	٥D	4900-24	632034	На	Ab		286,1				0
Federspanner-Aufsatz	HAZET Spannplatte -	- Gewicht: 2100 g; T	Fechnische Information	ion: Druckplatte, Fede	erspanner; (Pi	reis per	r Stück	k) Anwendung siehe Zu	ordnungst	abelle Made	e In Germany N	etto-Gewicl	ht (kg):
Federspanner-Aufsätze	Che Hirtony							, ,	-		· · · · ·		
Federspanner-Satz													
Kugelgelenkabzieher		HAZET	Spannplatte										
Spreizwerkzeug			Gewicht: 2100 g; Te	chnische Information:	Druckplatte,	Feders	spanne	er; (Preis per Stück) An	wendung	siehe Zuordr	nungstabelle M	ade In Gern	nany N
Steckschlüssel			кg										
Steckschlüsseleinsatz													
Zentrierring für Federspanner-Aufsätze	\sim		OF-Nummer	0493568 2 213 03	1 31 3 354 8	3 30 2 2	213 03	37					
Stoßdämpfer Vorderachse rechts erneuern			Gebrauchsnummer		, , .								
Stoßdämpfer Vorderachse rechts Vorderachse	Eederspanner-Aufsatz	31 3 355	Ðð	4900-22	632034	На	Ab		2341				0
Federspanner-Aufsatz	Spannplatta -	Cowicht: 1900 a: T	Cochniecho Informa	ion: Druckplatta Fode	repappor: (P	roic por	Stile	() Apwondung siehe Zu	ordnunget	abollo Made	In Cormony N	otto Cowiel	ht (ka)
Federspanner-Aufsätze	Can Mittage	Gewicht, 1800 g, 1	rechnische morna	ion. Druckplatte, rede	rspanner, (Fi	ieis pei	Stuck	k) Anwendung siene zu	lorunungsi	abelle Maue	e in Germany N	etto-dewici	ni (kg).
Federspanner-Satz													
Kugelgelenkabzieher		HAZET	Spannplatte										
Spreizwerkzeug		Das Webskay	Gewicht: 1800 a: Te	chnische Information	Drucknlatte	Feders	snanne	er: (Preis ner Stiick) ∆n	wendung	siehe 7uordr	unristahelle M	ade In Gern	nanv N

Innerhalb des Spezialwerkzeuges gibt es einen eigenen Baugruppenbaum.

Spezialwerkzeuge
Stoßdämpfer Vorderachse links erneuern
Stoßdämpfer Vorderachse links Vorderachse
Federspanner-Aufsatz
Federspanner-Aufsätze
Federspanner-Satz
Kugelgelenkabzieher
Spreizwerkzeug
Steckschlüssel
Steckschlüsseleinsatz
Zentrierring für Federspanner-Aufsätze
Stoßdämpfer Vorderachse rechts erneuern
Stoßdämpfer Vorderachse rechts Vorderachse
Federspanner-Aufsatz
Federspanner-Aufsätze
Federsnanner-Satz

Das Spezialwerkzeug wird über die OE-Nummer angezogen und es kann daher sein, dass in manchen Fällen nur die OE-Nummer sichtbar ist, da es hierzu dann noch kein Aftermarkt Teil gibt.

Art	ikelliste				
	Beschreibung	OE Nummer		Artikel-Nr.	CARAT-
	Steckschlüssel	31 3 210			
A					

Aus dem webELEKAT kann schnell und bequem eine Rückmeldung / Qualitätsmeldung erstellt werden. Diese Funktion erlaubt es ihnen uns eine Information z.B. falsch zugeordnetes Teil oder Preis bzw. Information zu dem Katalog usw. zukommen zu lassen.

Um die Rückmeldung zu erstellen genügt ein Klick auf den Button Rückmeldung dann erscheint ein Fenster in welchem die Art der Rückmeldung angewählt und ein kurzer Text erfasst werden kann.

Wurde bevor der Button angeklickt wird ein Fahrzeug und oder ein Artikel ausgewählt zu welchem die Rückmeldung erfolgen soll, so werden diese Informationen in dem Rückmeldefenster automatisch von dem webELEKAT ausgefüllt und sie müssen nur noch in einem kurzen Text mitteilen was nicht passt.

			^
Artikel		KFZ	
CARAT-Nr.	5406954S	KBAs	0005-757
Teilehersteller ArtNr.	312 466	Hersteller	BMW
Baugruppe	Stoßdämpfer/Zubehör 25101010000	Modellreihe	Z4 Roadster (E85)
Teilehersteller	ZF (Sachs/ZF Parts)	Тур	3.0 i
Gebrauchsnummer		KW/PS/ccm	170/231/2979
		Bauzeit	02.2003-10.2005
		Tecdoc Typnummer	16828
		Motor Codes	M54 B30 (306S3)
• Qualitätsmeldung	O Nein-Verkauf O Nein-Verkauf we	egen Bestand 🛛 O Nein-Ver	rkauf wegen Preis
• Qualitätsmeldung Bitte geben Sie Ihre Beme	O Nein-Verkauf O Nein-Verkauf we	egen Bestand O Nein-Ver	kauf wegen Preis
• Qualitätsmeldung Bitte geben Sie Ihre Beme	O Nein-Verkauf O Nein-Verkauf we	egen Bestand 🛛 Nein-Ver	kauf wegen Preis
• Qualitätsmeldung Bitte geben Sie Ihre Beme	O Nein-Verkauf O Nein-Verkauf we	egen Bestand 🛛 Nein-Ver	kauf wegen Preis
• Qualitätsmeldung Bitte geben Sie Ihre Beme	O Nein-Verkauf O Nein-Verkauf we	egen Bestand 🔘 Nein-Ver	kauf wegen Preis
• Qualitätsmeldung Bitte geben Sie Ihre Berne	O Nein-Verkauf O Nein-Verkauf we	egen Bestand 🔘 Nein-Ver	kauf wegen Preis
• Qualitätsmeldung Bitte geben Sie Ihre Beme	O Nein-Verkauf O Nein-Verkauf we	egen Bestand 🔘 Nein-Ver	kauf wegen Preis
• Qualitätsmeldung Bitte geben Sie Ihre Beme	O Nein-Verkauf O Nein-Verkauf we	egen Bestand O Nein-Ver	'kauf wegen Preis

Unter dem Button Ruttere Funktionen kann eine Seite mit Blätterkatalogen aufgerufen werden.

Online-Kataloge



Unter dem Button Runktionen kann eine Seite mit Werkstatttipps aufgerufen werden.

Hier finden sie Informationen aus der Werkstattpraxis, Informationen der Teilehersteller, Videolinks und Fahrzeuginformationen.







